潍坊市关于山东省第三生态环境保护督察组交办信访件办理情况(第三批)

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
1	D3WF20240724001	来电	高密市夏庄镇十里堡小区因近期下雨,7月23日发现污水溢流,水里散发柴油味、腥味、臭味,颜色呈酱油色,有油污,怀疑周围印染厂排放污水,影响小区居民生活健康,要求尽快核实处理。	潍坊市高密市	水	7月25日,高密市政府组织高密市住建局、潍坊市生态环境局高密分局、夏庄镇对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 经查,十里堡小区地势在周边最低,历年雨季均有不同程度积水。近期高密连降暴雨,22日、23日两天夏庄镇累计降雨量达到157.5毫米,小区周边区域的雨水夹带路面污水、垃圾等流入十里堡,导致水里有腥味、臭味,水体颜色浑浊发黄。现场发现,位于十里堡小区北侧的一处市政管网检查井因大雨冲刷破裂渗漏,有少量污水外溢,混入十里堡积水。经研究分析,群众反映的印染厂是高密市嘉恒节能科技有限公司。7月25日,潍坊市生态环境局高密分局对嘉恒节能公司进行现场检查,该公司污染防治设施运行正常,经调阅在线监测记录及监控,未发现群众反映的反映“周围印染厂排放污水”问题。	属实	1.高密市住建局与夏庄镇联合商定排水方案,安排五台防汛泵连夜对该区域积水进行强排,昼夜不停,已于26日上午排空,车辆行人已正常通行。 2.高密市住建局连夜施工,已于7月25日对检查井完成封堵,污水已不外溢。同时,坚持常态化管网巡查,及时发现整改溢流问题。	排空积水,长留两台防汛水泵汛期使用。加强企业监管,确保污水处理设施正常运行、达标排放。	已办结	无	
2	D3WF20240724002	来电	寒亭区青银高速立交桥北侧路西下去寒亭街道朱家谭里村潍坊铭泰建材有限公司牟某平在无环评等任何手续资质下露天生产混凝土,有扬沙扬尘污染,多次反应未得到有效解决,希望查处时按照法律规定依法查处。	潍坊市寒亭区	大气	7月24日,寒亭区政府组织潍坊市生态环境局寒亭分局、寒亭街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的潍坊铭泰建材有限公司实为一家商贸公司,法定代表人为邱某鸣。牟某平在寒亭街道朱家谭里村南有一处商品混凝土加工点,未办理营业执照、税务登记证、机构代码证、环评、计量认证、建筑企业资质证、砼专项实验室资质等相关资质手续,属于“散乱污”范畴,2024年4月17日以来,多次巡查均未发现该点位存在违规生产作业行为。前期,牟某平因个人原因长期在外地,所以部分生产设施未拆除到位。目前,原料、产品已全部清除,生产设施已全部拆除。	部分属实	潍坊市生态环境局寒亭分局联合寒亭街办建立了常态化联合巡查机制,加强对寒亭街道朱家谭里村周边日常巡查,确保整治措施持久落实到位,防止该加工点死灰复燃。	加大日常巡查监管力度,在生产设施拆除到位的基础上确保该加工点关闭到位,防止死灰复燃。	已办结	无	
3	D3WF20240724003	来电	诸城市龙都街道邓戈庄社区王家屯村马某在村中心违规建设猪场、车间,异味明显。	潍坊市诸城市	大气	7月25日,诸城市政府组织龙都街办、诸城市自然资源和规划局、诸城市畜牧业发展中心等单位对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 1.信访件反映的养猪场是马某弟(被投诉人马某之弟)养猪场,2021年上半年建设,占地面积约2.5亩,土地性质为设施农用地和果园地,符合土地利用总体规划;建有养猪棚2排,现存栏3头母猪,35头育肥猪,合计存栏38头,属散养户。现场核查无非农违法建设行为,不存在违法占地问题。养猪场建有粪污沉淀池,容积符合配建要求,但盖板破损严重,沉淀池周边有粪污溢出,异味明显。 2.信访件反映的马某车间于2020年建设,占地面积2.94亩,其中耕地0.05亩,其他农用地2.89亩,符合土地利用总体规划,未办理建设用地手续,存在违法占地问题。车间由山东中衡自动化设备有限公司租赁使用,从事食品机械加工,该项目属于环评豁免类,已办理固定污染源排污许可登记。生产过程中使用三台氩弧焊机,各配备一台移动式焊接烟尘收集器,生产过程中收集处理焊接烟尘,现场核查时无异味。	属实	1.7月25日,龙都街办对马某弟养猪场沉淀池盖板进行了更换、加固,对沉淀池采取密闭措施,确保做到防雨、防渗、防溢流要求,并对溢出粪污进行了清理,防止再次产生异味影响。 2.2021年5月26日,诸城市综合行政执法局对马某非法占地的行为向违法当事人马某下达了《行政处罚决定书》,处以罚款49166.05元,案结事了。	1.完成沉淀池整改,清理粪污。 2.加强巡查监管,防止问题再次发生。	已办结	无	
4	D3WF20240724004	来电	潍城区碧桂园翡翠郡狐狸厂,距离居民区仅一墙之隔,有刺鼻气味,狐狸叫声扰民,影响休息,多次反映未得到解决,要求立即关停,消除影响。	潍坊市潍城区	异味	该信访件与受理编号D3WF20240723031投诉的内容基本一致。 7月23日,潍城区政府组织北关街办、区农业农村局、潍坊市生态环境局潍城分局对信访件反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的水貂厂实为潍坊东方水貂良种有限公司,位于潍城区利昌路与玄武街交叉口东南,2018年12月17日,该公司取得“建设项目环境影响登记表”,备案号:201837070200001055;2020年取得“固定污染源排污登记表”,登记编号:91370702723299173X001W。目前从事狐狸养殖,现有狐狸2万只左右,未进行水貂养殖。狐狸自身具有臭腺,会分泌一些难闻的分泌物,在受到外界惊吓时,狐狸会主动释放这种分泌物,产生臭味,对周边居民造成影响。2023年、2024年多次委托第三方检测公司在异味明显时段开展监督性监测,监测厂界臭气浓度最大值分别为14、15、17,均未超过《恶臭污染物排放标准》规定的臭气浓度排放标准限值。	属实	1.目前养殖场狐狸正处于育崽期,突然搬迁会影响狐狸幼崽成活率,北关街办已协调该公司制定了搬迁计划,定于2024年12底前完成养殖区搬迁。 2.公司完成搬迁前采取调整养殖区域,向养殖区中央集中养殖;不再熬煮狐狸饲料等多种措施减少异味。通过定期喷洒除臭剂、及时清理粪污减轻异味。 3.潍坊市生态环境局潍城分局定期对该企业周边进行巡查,加强日常监管,最大限度降低异味扰民问题。	2024年12月底前完成搬迁。	未办结	无	
5	D3WF20240724005	来电	高密市柴沟镇前鹿家庄西北角盛德牧业、格瑞生态养鸡场将污水排到举报人家在河道中承包的鱼池,河道颜色发黑,异味很大,导致大量鱼死亡。	潍坊市高密市	水	7月24日,高密市政府组织高密市畜牧业发展中心、潍坊市生态环境局高密分局、高密市农业农村局、柴沟镇政府对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的是高密市盛德牧业有限公司和高密市格瑞生态农业科技发展有限公司(南场)。其中,高密市盛德牧业有限公司现饲养湖羊13000只,建有羊舍34个,每个羊舍均配套有粪污收集池,由清粪机定时清理,送入发酵间堆肥,定期外售,不外排。高密市格瑞生态农业科技发展有限公司(南场)现12座鸡舍养殖蛋鸡,存栏140万只,养殖产生的粪便通过中央粪便输送带输送到发酵罐,粪便不落地,养殖过程中不产生废水。投诉人承包的鱼池位于盛德牧业南侧500米处,鱼塘内水体呈浅黄绿色、微浑,鱼塘内有漂浮死鱼,有轻微腥臭味。7月24日,潍坊市高密生态环境监控中心对鱼塘水质进行了取样监测,监测结果符合渔业水质标准。经现场勘察,市农业农村局工作人员初步判断死鱼为缺氧性死亡。	属实	1.高密市畜牧业发展中心加强对该2家养殖场的规范化管理,督导其落实好粪污收集、贮存、转运等措施,防止污水外溢。 2.柴沟镇政府及时对鱼塘死鱼进行打捞、处理,加强日常监管巡查,严格落实养殖户污染防治主体责任,避免对环境造成影响。	养殖场粪污处理设施运行正常,不外排。经与投诉人沟通协调,投诉人对处理结果表示认可。	已办结	无	
6	D3WF20240724006	来电	坊子区风凰街道天玺小区北侧共达电声企业内厂房屋顶风机和空调外机24小时运转噪声严重,影响居民休息。	潍坊市坊子区	噪声	7月24日,坊子区政府组织潍坊市生态环境局坊子分局和凤凰街办,对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 经核查,共达电声股份有限公司产生噪声的为西车间,车间正南方向约50米为碧桂园天玺小区9号楼,9号楼一楼地面地势明显高于车间屋顶。 为调节车间内温度和通风,车间顶部安装有4台大功率风机和10台空调外机,每天夜间19点至次日8点,车间顶部南侧距碧桂园天玺小区较近的2台风机和5台空调外机停运。 7月24日,区生态环境分局委托第三方检测机构山东正实环保科技有限公司对共达电声股份有限公司南侧厂界噪声进行检测,昼夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》相关标准。	属实	7月25日,共达电声股份有限公司已联系河北金标建材科技股份有限公司和德航声学有限公司对噪声排放情况进行研判分析,确定初步方案为半包围式隔音墙或栅栏。公司同时安排相关技术人员在本地建材市场考察隔音材料。区生态环境分局将督促企业尽快确定最终整改方案,早日完成整改。	针对噪声扰民问题,区生态环境分局已协调督促共达电声股份有限公司采取隔音降噪措施,将风机和空调外机噪声对周围居民的影响降到最低,切实改善周边居民生活环境。	阶段性办结	无	
7	D3WF20240724007	来电	昌邑市李家埠奎聚工业园区内:恒祥路路西首路北新凯源塑料制品有限公司、万宝路西首路北山东嘉成包装有限公司、昌邑富康包装有限公司、潍坊盛康塑料包装有限公司均从事印刷工作,产生废气不经处理设施直排,异味影响居民生活。	潍坊市昌邑市	大气	7月25日,昌邑市政府组织奎聚街办、潍坊市生态环境局昌邑分局对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.新凯源塑料制品有限公司应为昌邑市新凯元塑料制品有限公司,建有聚乙烯薄膜及包装印刷项目,环保手续齐全,项目配套建设了UV光氧+活性炭吸附废气治理设施。现场检查时,该公司未生产。 2.山东嘉成包装有限公司建有年产5000吨塑料制品项目,该项目环保手续齐全,配套建设了二级活性炭吸附废气治理设施。现场检查时,该公司未生产,但同时发现,车间新建四台印刷机和六台吹塑机主体已经建设完成,另外一台吹塑机主体正在进行安装,未办理环评审批手续。 3.昌邑富康包装有限公司应为昌邑市富康塑料包装有限公司,建有塑料非复合膜项目,环保手续齐全,项目配套建设了UV光氧+活性炭吸附废气治理设施。现场检查时,该公司车间生产,废气治理设施正常运行。 4.潍坊盛康塑料包装有限公司应为潍坊盛康塑料制品有限公司,建有编制袋、烫字竹签项目,环保手续齐全,项目配套建设了UV光氧+活性炭吸附废气治理设施。现场检查时,该公司车间生产,废气治理设施正常运行。 5.7月25日,潍坊市生态环境局昌邑分局委托山东正实环保科技有限公司对正在生产的昌邑市富康塑料包装有限公司和潍坊盛康塑料制品有限公司有组织排放废气和厂界无组织废气进行了检测,检测结果达到相关排放限值要求。	部分属实	1.潍坊市生态环境局昌邑分局要求该四家公司落实好企业主体责任,生产时加强废气收集,废气治理设施规范运行,确保外排废气达标排放。同时,责成山东嘉成包装有限公司对未批先建项目完善相关环保手续。 2.针对山东嘉成包装有限公司塑料制品项目未批先建的违法行为,潍坊市生态环境局昌邑分局于7月25日进行立案调查。	加强监管,督促企业落实好主体责任,加强废气收集,废气治理设施规范运行,确保外排废气达标排放。	阶段性办结	无	
8	D3WF20240724008	来电	坊子区坊安街道吴家庄村南小尚庄村西、坊城街道霸王泉村西两处工地以水动力项目进行非法采矿,夜间噪声严重;违规修路用于工程运输。	潍坊市坊子区	生态	7月25日,坊子区政府组织坊城街办、坊安街办、区科技局、区自然资源和规划分局、区交通局对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: (一)反映“非法采矿”问题,不属实。 投诉人反映的“非法采矿”问题,实际为水动力系统实验室项目建设过程中产生的废弃土(石、渣)清运工程。工程已办理建筑施工许可。水动力系统实验室建设项目清表过程中产生的废弃土(石、渣),除用于项目自身建设外,剩余部分在潍坊市公共资源交易平台进行公开出让。截至目前,水动力系统实验室建设项目暂未完成废弃土(石、渣)外运工作。 (二)反映“夜间噪声严重”问题,属实。 经核查,水动力系统实验室建设项目确实偶有夜间施工现象。现场检查时,项目建设方表示由于降雨等天气原因影响,项目已于7月19日停工至今。 (三)反映“违规修路用于工程运输”问题,不属实。 投诉人反映的道路实际为荆山洼-黄旗堡道路,道路全长12.2公里。2020年2月,经坊子区委、区政府研究确定为重点工程,由区交通运输局组织建设,2020年4月18日开工,2020年11月19日通过验收,该路段建设符合《山东省农村公路条例》相关规定。	属实	综合执法部门对其项目下达了书面整改通知,并告知其在建设过程中需严格按照相关法律规章,做好噪声污染防控工作,减少对周边居民的影响。	责令企业建设施工过程中严格落实好噪声污染防控措施,减少对周边群众的影响。同时组织相关街道和社区做好群众沟通解释,力争群众理解。	已办结	无	
9	D3WF20240724009	来电	诸城市密州街道黄疃工业园山东麒运包装无环保手续,异味严重。	潍坊市诸城市	大气	7月25日,诸城市政府组织高新园管委会和潍坊市生态环境局诸城分局对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 信访件反映的山东麒韵包装材料有限公司,位于高新园管委会范家岭社区东冯家庄子村村西(黄疃工业园内),法定代表人管某。该公司主要从事生产货物包装膜,仅有一个车间,占地面积300平方米左右,只有管某一个工人,生产设备只有一台吹膜机,主要生产工艺是聚乙烯(PE)经过吹膜生产货物包装膜,2023年6月建成并投入生产,未办理环评审批验收及排污许可手续,项目需配套的废气处理设施未建设。	属实	1.因该单位规模太小,无法承担办理环评手续的费用,高新园管委会安排专人与企业沟通,争取企业理解与认可,7月25日该企业已主动将生产设备拆除、原料清空;高新片区与生态环境局强化服务,在企业环保手续办理等方面提供指导帮扶。 2.高新园管委会加强网格监管责任落实,对辖区内生产经营场所开展常态化排查,及时了解新建、扩建项目情况,服务帮扶企业提前办理环保手续,同时及时查究违法违规行为。	清理违规项目,加强监督巡查,防止问题再次发生。	已办结	无	
10	D3WF20240724010	来电	临朐县城关街道大成清华园小区物业在楼前设置垃圾清运点,该清运点不符合规划,前期反映后仅拆除棚子,现在依然存在垃圾清运功能,存在异味、噪音污染,影响居民正常生活。	潍坊市临朐县	大气	7月24日,临朐县政府组织县住建局、城关街办对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反应的大成清华园小区关于垃圾收集点设置问题。经查阅大成清华园住宅小区市政配套工程图纸,该小区共设置垃圾收集点三处,其中一处为投诉人反映点位,位于小区东北侧。依据《城镇环境卫生设施设置标准》(CJJ27-2005)中规定垃圾收集点的服务半径不宜超过70米要求,该处垃圾收集点距离投诉人所在居民楼10米,位置设置符合设计要求。 2.关于垃圾收集点存在异味、噪声污染问题。前期投诉人反映该处垃圾收集点存在异味,为减轻异味污染,物业公司在垃圾收集点上方搭建遮雨棚,后因投诉人多次投诉遮雨棚不符合要求,物业公司对遮雨棚进行了拆除。该小区目前使用无盖垃圾桶且存在垃圾清运不及时,期间会产生一定异味,由于小区早上垃圾清运时间是早上5点30分,产生一定噪声,对附近居民生活造成一定影响。	部分属实	临朐县中成物业服务有限公司已将垃圾收集点垃圾桶全部更新为带盖垃圾桶,并责令环卫人员加密垃圾收集点清理频次。将垃圾清运时间由早晨5点30分调整为7点00分,最大限度减少对周边居民的影响。	立行立改,充分沟通。	已办结	无	
11	D3WF20240724011	来电	寒亭区风华路潍柴材料成型制造中心异味明显,类似烧垃圾的味道,早上和夜间异味加重,影响杨家埠富亭街桃李春风小区居民生活。	潍坊市寒亭区	大气	7月24日,寒亭区政府组织潍坊市生态环境局寒亭分局、杨家埠文旅事业发展中心对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的是潍柴(潍坊)材料成型制造中心有限公司,该公司环保手续齐全,现有两台30吨冲天炉、四台12吨中频电炉、六条浇注线、六条造型线及配套抛丸、打磨、退火等加工设备,设计年产9万吨高性能车用发动机精铸毛坯件,主要大气污染物有颗粒物、二氧化硫、VOCs等,已配套建设乳化液吸收、磷酸喷淋及活性炭吸附、炉内石灰石+炉外钠基干法脱硫等设施,但在特殊天气条件下,特殊时段易对周边产生异味影响。通过查询潍坊市环境监测监控系统V6.1,该公司近期VOCs、颗粒物等历史数据未发现超标情况。7月23日潍坊市生态环境局寒亭分局委托山东天元盈康检测评价技术有限公司对该公司厂界、有组织VOCs进行采样检测,检测结果符合排放标准。	属实	潍坊市生态环境局寒亭分局联合杨家埠文旅事业发展中心进一步加大日常监管力度,督促潍柴(潍坊)材料成型制造中心有限公司做好环保工作;合理调整工作时间,减少废气对周边环境的不良影响;加快推进造型一线大件砂芯烘干窑烟气治理提升实验项目进度。	加大日常监管力度,督促潍柴(潍坊)材料成型制造中心有限公司进一步完善提升废气治理工艺措施,合理调整工生产规划,最大限度降低异味对周边居民群众的不良影响。	未办结	无	
12	D3WF20240724012	来电	寒亭区朱里街道前周一村的新源机械厂,实际从事铸造。2019年因厂房违规建设被没收,但目前仍在生产,环保手续的不合法。该厂夜间排放工业固体废物,具体位置有:1.东南堤村以东的东南角河床两侧,用土掩埋,污染河道;2.寒亭区西于渠村东南角坑塘,目前已用土掩埋;3.在新源机械厂北侧直接将工业固废倒入河堤。该厂夜间排放粉尘,影响农作物生长,前期反映未能解决。	潍坊市寒亭区	固废	7月25日,寒亭区政府组织潍坊市生态环境局寒亭分局、区水利局、朱里街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.关于反映“违规建设和环保手续”的问题。投诉人反映的是寒亭区新源机械厂,该厂曾因擅自占用朱里街道前周家庄一村土地3333.51平方米建设车间,于2019年5月27日被潍坊市自然资源和规划局处以罚款66670.2元。该公司环保手续齐全,未发现环保手续的违法行为。 2.关于反映“固废填埋”的问题,该厂产生的固体废物主要为砂处理过程产生的废砂,交由潍坊佳盛联信铸造材料有限公司(同为新砂供货单位)回用处置,自2020年8月1日以来已签订委托处置协议,并有相关转运联单,通过台账材料核实,暂未发现私自倾倒废砂行为。朱里街办已协调委托潍坊市环科院对投诉点位开展技术检测与分析,依据专家意见妥善做好后续处置工作。 3.关于反映“排放粉尘”的问题,该厂曾因未按照规定对不经过排气筒集中排放的大气污染物采取必要的污染防治措施被潍坊市生态环境局寒亭分局处以罚款人民币24500元。7月25日,现场检查发现该单位未生产。	部分属实	潍坊市生态环境局寒亭分局联合朱里街办对寒亭区新源机械厂做好常态化联合巡查;加大监管力度。同时,经与潍坊市环科院进行沟通协调,预计8月5日前完成采样分析并出具专家意见,潍坊市生态环境局寒亭分局将依据专家意见妥善做好后续处置工作,防止环境污染事件发生。	进一步加大对寒亭区新源机械厂的监管力度,确保该单位废气达标排放,一般固体废物处置合市环科院出具的专家意见妥善做好后续处置工作,防止环境污染事件发生。	未办结	无	
13	D3WF20240724013	来电	滨海区潍日高速滨海出口往北两三公里农药味明显。	潍坊市寿光市、滨海区	大气	7月24日、7月25日,寿光市政府、滨海区管委会分别组织辖区生态环境分局、镇政府对信访件反映问题进行现场核查,有关情况如下: 潍日高速滨海出口黄海路往北两三公里为寿光区域,西侧为盐田,东侧为盐田光伏板、丹河,该区域内无工业企业,潍坊市生态环境局寿光分局联合侯镇政府使用便携式气体检测仪(FID)现场检测,未发现废气超标现象。往北八公里左右为滨海区绿色化工园,潍坊市生态环境局滨海分局联合滨海区绿色化工园开发服务中心对绿色化工园内企业进行了排查,并利用走航车对投诉人反映的黄海路附近企业进行了走航检测,经走航检测未发现企业厂界走航超标情况。但因园区内化工企业数量多,集聚程度高,涉嗅觉感觉阈值低的原辅材料及化工产品种类繁多、数量大,个别企业无组织排放废气管控不到位,以及道路危化品运输罐车流量大等因素影响,导致园区及部分企业周边存在不同程度感官异味现象,特别是夜间低气压天气情况下,废气在低空集聚,不易扩散,偶尔会对投诉人反映区域造成异味影响。	属实	潍坊市生态环境局寿光分局、侯镇政府加强对该路段及周边范围排查巡查力度,持续用好走航监测、帮扶检查等手段,对异味问题精准溯源治理,督促企业发挥治污主体责任,不断提升治污能力和水平,从源头上避免异味问题发生。 潍坊市生态环境局滨海分局将持续加大对绿色化工园内化工企业的监督帮扶力度。聚焦有组织废气排放,确保配套治理设施运行正常,废气达标排放;聚焦无组织废气收集,指导企业提高涉挥发性有机物物料各生产环节管控能力;通过持续开展走航监测、夜间巡查、三方帮扶等措施找准“异味”根源,精准施策,确保异味问题得到持续改善。	强化提升无组织废气收集能力和精细化管控水平,切实加强区域巡查,发现异味问题及时查处,确保环境空气质量。	阶段性办结	无	
14	D3WF20240724014	来电	寿光羊口镇福麦斯轮胎厂附近经常有农药味、刺鼻化工味道。	潍坊市寿光市	大气	7月25日,寿光市政府组织潍坊市生态环境局寿光分局、羊口镇政府对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.寿光福麦斯轮胎有限公司位于寿光市羊口镇先进制造园区内,法定代表人郭某明,排污许可证号91370783579361808J001Y。该企业建有年产4万吨炭黑生产装置工程项目、年产1200万套半钢子午胎项目,环保手续齐全。其中年产4万吨炭黑生产装置工程项目主要原料为炭黑原料油,主要生产工艺为燃烧炉-反应炉-急冷-滤袋-粉碎-造粒-干燥-成品罐包装,炭黑尾气进入余热锅炉燃烧,该余热锅炉配套SCR脱硝+氨法脱硫+湿电除尘废气处理设施,安装了废气自动在线监测设施并与环保部门联网;年产1200万套半钢子午胎项目主要原料为橡胶、炭黑、钢丝帘线、各类助剂等,主要生产工艺为炼胶(投料、密炼、开炼)-押出-延压-成型-硫化-品保,各工序分布在2个车间(密炼车间、硫化车间),按照排污许可要求,密炼车间1-3号排气筒配套安装了碱洗塔喷淋+除雾+活性炭纤维吸附废气处理设施,4号排气筒配套安装了脉冲布袋除尘+碱洗塔喷淋+除雾+活性炭脱附吸附+RCO催化燃烧废气处理设施;硫化车间三根排气筒配套安装了碱洗塔喷淋+除雾+活性炭纤维吸附废气处理设施。 2.寿光福麦斯轮胎有限公司周边无医院、学校、居民区等环境敏感点,无农药、化工生产企业。现场查看该企业在线监测设施、自行监测报告等均达标排放,废气治理设施运行正常。7月25日上午,潍坊市生态环境局寿光分局使用便携式恶臭检测仪对寿光福麦斯轮胎有限公司周边进行走航监测,未发现污染物明显高值;同时委托第三方检测机构对该企业厂界氨、硫化氢、非甲烷总烃、臭气浓度等进行了采样检测,经检测该企业厂界污染物浓度符合国家《恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)》和山东省《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业(DB37/2801.6-2018)》要求。	属实	潍坊市生态环境局寿光分局、羊口镇政府继续对周边范围进行排查,利用在线监测、走航监测等技术手段及时发现并解决问题,督促相关企业发挥治污主体责任,不断提升治污能力和水平,持续改善大气环境质量。	潍坊市生态环境局寿光分局联合羊口镇政府以民为本,持续关注相关情况,力争异味管控实现“国标”“民标”双达标。	已办结	无	
15	D3WF20240724015	来电	奎文区北官街左岸绿洲小区北门马路对面有一铁塔公司信号塔,担忧辐射对其造成身体影响,多次反映未解决。	潍坊市奎文区	辐射	7月25日,奎文区政府组织潍坊市生态环境局奎文分局、大虞街办对群众反映信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.经核实,为保障左岸绿洲小区及居民通信网络覆盖需求,解决民生热点问题,中国铁塔、通信运营商按照《潍坊市5G移动通信基础设施专项规划》《建筑物移动通信基础设施建设规范》要求,于2017年在左岸绿洲北侧建设楼顶基站,并办理了建设项目环境影响登记表备案(备案号:201737070500000084),实现了移动手机设备的信号覆盖。 2.根据中国铁塔公司潍坊分公司委托核工业二三0研究所出具的检测报告,在基站东南侧2F民房前地面、基站东南侧2F民房1F室内、基站东北侧地面、基站西侧地面的监测数值分别为0.001μW/cm²、0.002μW/cm2、0.006μW/cm²、0.008μW/cm²,监测结果数值远低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)相应频率范围对应的标准限值(30MHz-3000MHz时公众曝露控制限值:40μW/cm²;3000MHz-15000MHz时公众曝露控制限值:75μW/cm²),无辐射超标情况,不会对人体产生危害。	不属实	奎文区政府将加大辐射基础知识宣传力度,及时向群众解释相关事项,同时加强辖区内通讯基站监督管理,确保全区辐射安全。	根据调查情况,及时向群众做好解释说明,打消群众疑虑。	已办结	无	

(下转10版)