

潍坊市关于山东省第三生态环境保护督察组交办信访件办理情况(第五批)

(上接10版)															
序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注			
99	D3WF20240726099	来电	昌乐县五图街街道南寨村,实康自来水厂管道排放污水有异味,污水有白色塑料,造成200-300米处新昌路西侧果树死亡。	潍坊市昌乐县	水	7月27日,昌乐县政府组织县住建局、五图街办对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的实为山东昌乐实康水业有限公司(城南水厂),位于南寨村西南400米处,负责人王某胜。该水厂占地100亩,处理能力10万吨/日,采用常规水处理工艺,建有混合池一座、絮凝池与清水池一座、V型滤池一座、清水池一座、加矾加氯间一座。出厂水达到国家“生活饮用水卫生标准”(GB5749-2006)要求,水厂至城区管网全部采用重力无动力供水。山东昌乐实康水业有限公司的常规水处理工艺过程中不产生污水,现场检查未发现异味,也未发现白色塑料。该公司曾于2016年安装雨水管网至投诉人反映地块南侧,后因补偿问题,该管网停止施工并封堵弃用。投诉人反映的种植果树地块位于新昌路西侧,所属地势南高北低,该地块处于整个区域低洼水流必经处,果树死亡可能与积水时间过长有关。	不属实	五图街办继续与果农做好沟通解释工作。相关部门加大监管力度,举一反三督促全县污水处理单位加强污水收集和处理,减少对周边环境的影响。	加强巡查,做好沟通。	已办结	无				
100	D3WF20240726100	来电	坊子区峡山高速口南侧1000米左右,云涛有机肥,夜里异味难闻,影响居民生活。	潍坊市峡山区	大气	该信访件与受理编号D3WF20240726078、D3WF20240726106投诉的内容基本一致。7月27日,峡山区管委会组织峡山街办、潍坊市生态环境局峡山分局对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的云涛有机肥料厂为山东云涛有机肥料有限公司,夜间不存在生产行为。2017年以后潍坊乐萌宝宠物饲料有限公司、潍坊市鑫中鑫生物科技有限公司和山东盛永欣生物科技有限公司分别在云涛有机肥园区西南侧厂区、西北侧厂区和厂区中部租用山东云涛有机肥料有限公司园区土地建设相关项目。以上四家公司中仅山东盛永欣生物科技有限公司和潍坊市鑫中鑫生物科技有限公司夜间生产。 2.山东盛永欣生物科技有限公司,生产工艺项目使用猪、牛鲜骨、干骨为原材料,生产工艺为:破碎→水解→脱水→干燥→冷却→包装→成品,主要排放污染物为废气、废水。项目原料堆放、破碎、水洗工序产生的恶臭气体经密闭收集后通过三级酸洗+三级水洗处理后由1根35m高排气筒DA001排放;干燥工序产生的粉尘废气经管道引入旋风除尘器+水幕除尘+风冷器装置处理后由1根35m排气筒DA002排放;产生的废水经潍坊鑫中鑫生物科技有限公司污水处理站处理后一起汇入市政污水管网。潍坊市鑫中鑫生物科技有限公司,生产工艺项目使用原料为病死禽畜,生产工艺为:原料→破碎→化制→固液分离→固态物料→烘干→粉碎→颗粒→包装→成品,主要排放污染物为废气、废水。废气经收集后进入生物滤池,经酸性洗涤塔处理后通过排气筒有组织达标排放;该项目改扩建前产生的废水主要为运输车辆清洗废水、无害化处理设施冷凝水、生活污水,改扩建项目劳动定员增加,新增生活污水,生活污水经化粪池处理后与运输车辆清洗废水、无害化处理设施冷凝水进入厂区污水处理站处理后一起汇入市政污水管网。 3.现场检查时,山东盛永欣生物科技有限公司和潍坊市鑫中鑫生物科技有限公司正常生产,所配套的污染防治设施正常运行。现场车辆管理不规范,部分运输原料(湿料)的车辆滞留在园区内造成滴漏,导致地磅处、车间门口等处车辆滞留区域存在异味。同时,运输原料的车辆进入生产车间时,车间大门开启,会出现短时间的无组织废气逸散,但整个园区厂界及周边无浓烟及明显异味,为进一步核定该企业污染物排放情况,已委托有资质的第三方检测公司对山东云涛有机肥料有限公司园区厂界开展污染物排放情况检测,检测结果该企业污染物排放未超标。	属实	潍坊市生态环境局峡山分局已要求该企业加强规范管理,科学调度车辆运输时间,对车辆装货、进园区时间严格把控指挥,以减少车辆在路上、园区内停留时间,杜绝运输原料(湿料)的车辆滞留在园区内,确保运输原料(湿料)的车辆进入园区后及时进入密闭车间,车间大门及时关闭,同时安排人员及时对地磅、路面进行清理,消除异味源。建立生态环保管理长效机制,组织人员定期开展巡查,保证污染防治设施正常开启,确保污染物达标排放。山东盛永欣生物科技有限公司计划两周内在车间门口安装祛味自动喷雾系统及对地面进行改造,增加除污能力。	进一步加大对该企业的监管力度,要求该企业加强规范管理,科学调度车辆运输时间,对车辆装货、进园区时间严格把控指挥,以减少车辆在路上、园区内停留时间,杜绝运输原料(湿料)的车辆滞留在园区内,确保运输原料(湿料)的车辆进入园区后及时进入密闭车间,车间大门及时关闭,同时安排人员及时对地磅、路面进行清理,消除异味源。建立生态环保管理长效机制,组织人员定期开展巡查,保证污染防治设施正常开启,确保污染物达标排放。	阶段性办结	无				
101	D3WF20240726101	来电	昌乐县乔官镇蓝注村,一居民厕所的粪水直排到道路上,导致居民门口有粪水无法出行,异味严重。	潍坊市昌乐县	水	7月27日,昌乐县政府组织县住建局、乔官镇政府对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的地点位于昌乐县乔官镇蓝注村主大街一户村民屋前,该居民家中院内圈养一头小牛,产生少量粪便污水,因近日汛期降雨较多,未及时清理,导致部分污水经院内排水管道流至村内排水沟,在低洼处形成积存,产生异味。	属实	乔官镇政府已责令该居民将积存污水清理完毕,并将家中排水管道进行封堵;同时,督促该居民及时清理养殖产生的粪便污水,设置粪便污水收集处置设施并进行合理处置,减少异味产生。 下步,昌乐县政府将举一反三,切实抓好养殖废弃物的治理,一是加大监管力度,加强人居环境巡查整治;二是加强宣传,引导群众科学规范养殖,提升人居环境质量。	做好沟通,立行立改。	已办结	无				
102	D3WF20240726102	来电	寿光市渤海路市区,青岛啤酒厂晚上排放特殊刺鼻气味。	潍坊市寿光市	大气	7月27日,寿光市政府组织潍坊市生态环境局寿光分局、圣城街办对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.青岛啤酒(寿光)有限公司环保手续齐全,主要原料为麦芽、糖浆、水等,主要生产工艺为糖化-发酵-滤酒-灌装-成品。糖化工序麦芽卸料、麦芽粉碎提升、麦芽储存立仓等均配套建设了袋式除尘器,废气收集处理后经排放口排放。污水处理站已对产臭区域加盖密闭,废气收集经生物除臭设施处理后排放。 2.现场检查时该企业正常生产,重点检查糖化工序以及污水处理站的废气收集和生物除臭设施,未见明显废气泄漏或异常排放现象,现场无明显异味。潍坊市生态环境局寿光分局已委托第三方检测机构对该企业各废气排气筒有组织废气及周边无组织废气进行检测,结果显示氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃、挥发性有机物均符合标准要求。	属实	加强日常巡查,确保该企业污染防治设施正常运行,污染物达标排放。	潍坊市生态环境局寿光分局要求该企业加强环保管理,提升员工操作技能,确保废气处理设施高效稳定运行,定期进行维护。	已办结	无				
103	D3WF20240726103	来电	潍坊高新区景慧佳园,潍柴液压传动有限公司,先有小区后有厂区距离居住区仅十五米左右,厂区噪音大,影响居民正常生活。	潍坊市高新区	噪声	7月27日,高新区管委会组织潍坊市生态环境局高新分局对信访件反映问题已进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的实为潍柴液压传动股份有限公司高端液压基础件研发攻关及产业化工程项目产生的噪声,该单位项目用地符合城乡规划要求。潍坊市规划局2018年10月29日颁发建设用地规划许可证(编号:地字第07002018G0064号),用地性质均为工业。厂区内主要噪声源为位于厂区北侧、南侧治污设施风机运行产生的噪声,目前该单位已专项投资在厂区北侧、南侧排气筒加装消音器、风机建设隔离房,最大程度减少对周边居民的影响。接到投诉后,潍坊市生态环境局高新分局委托有资质的第三方检测机构对该单位进行工业企业厂界环境噪声检测,检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)限值要求。	属实	生态环境部门加强巡查力度,确保达标规范排放;于8月底对变压器实行封闭降噪,排气筒加装消音器,风机使用隔声房,减少噪声扰民。	立行立改,加强监管。	已办结	无				
104	D3WF20240726104	来电	寒亭区富亭街幸福路交叉路口紫玉兰亭小区,南侧飘来焚烧物品的异味。	潍坊市寒亭区	大气	7月27日,寒亭区政府组织潍坊市生态环境局寒亭分局、杨家埠文旅事业发展中心对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的小区为滨投紫玉兰亭,位于寒亭区富亭街幸福路交叉路口东南侧。现场排查核实,滨投紫玉兰亭周边无垃圾焚烧企业单位,未发现明显异味。通过进一步调查,滨投紫玉兰亭正南方约3公里有一处高家吉车辆和杂物存放点,存在夜间焚烧垃圾行为。针对此违法行为,寒亭区综合行政执法局已立案查处,7月29日对高家吉下达行政处罚决定书,罚款人民币1000元。	属实	潍坊市生态环境局寒亭分局联合杨家埠文旅事业发展中心加强对周边生产企业的巡查监管,严防异味扰民。	加强对周边生产企业的巡查监管,严防异味扰民。	阶段性办结	无				
105	D3WF20240726105	来电	高密市姜庄镇延安大道三鲜饭店对面路口向东有一工厂,夜间存在刺鼻气味。	潍坊市高密市	大气	7月27日,高密市政府组织潍坊市生态环境局高密分局、姜庄镇政府对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的是高密市永达五金厂,主要加工销售五金制品,生产工艺中无废气产生环节。现场检查时,该厂处于停产状态,车间内及周边均无明显异味。经查阅生产记录,该厂自7月20日停产至今。	属实	1.潍坊市生态环境局高密分局进一步加强对外边环境的排查,发现异味问题立即进行处理。 2.姜庄镇政府加强日常巡查,发现异味问题第一时间联系生态环境部门现场处理。	加强排查,发现环境问题,第一时间现场处理,解决环境问题。	已办结	无				
106	D3WF20240726106	来电	坊子区云涛有机肥产生异味,货车向场内拉运废骨头,沿途产生异味、废水流于地面,该企业夜间9时次日3时进行生产,严重影响居民生活。前期反映后未解决。	潍坊市峡山区	大气	该信访件与受理编号D3WF20240726078、D3WF20240726100投诉的内容基本一致。7月27日,峡山区管委会组织峡山街办、潍坊市生态环境局峡山分局对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的云涛有机肥料厂为山东云涛有机肥料有限公司,生产原料不涉及骨头,且夜间不存在生产行为。2017年以后潍坊乐萌宝宠物饲料有限公司、潍坊市鑫中鑫生物科技有限公司和山东盛永欣生物科技有限公司分别在云涛有机肥园区西南侧厂区、西北侧厂区和厂区中部租用山东云涛有机肥料有限公司园区土地建设相关项目。以上四家公司中仅山东盛永欣生物科技有限公司和潍坊市鑫中鑫生物科技有限公司夜间生产。 2.山东盛永欣生物科技有限公司,生产工艺项目使用猪、牛鲜骨、干骨为原材料,生产工艺为:破碎→水解→脱水→干燥→冷却→包装→成品,主要排放污染物为废气、废水。项目原料堆放、破碎、水洗工序产生的恶臭气体经密闭收集后通过三级酸洗+三级水洗处理后由1根35m高排气筒DA001排放;干燥工序产生的粉尘废气经管道引入旋风除尘器+水幕除尘+风冷器装置处理后由1根35m排气筒DA002排放;产生的废水经潍坊鑫中鑫生物科技有限公司污水处理站处理后一起汇入市政污水管网。潍坊市鑫中鑫生物科技有限公司,生产工艺项目使用原料为病死禽畜,生产工艺为:原料→破碎→化制→固液分离→固态物料→烘干→粉碎→颗粒→包装→成品,主要排放污染物为废气、废水。废气经收集后进入生物滤池,经酸性洗涤塔处理后通过排气筒有组织达标排放;该项目改扩建前产生的废水主要为运输车辆清洗废水、无害化处理设施冷凝水、生活污水,改扩建项目劳动定员增加,新增生活污水,生活污水经化粪池处理后与运输车辆清洗废水、无害化处理设施冷凝水进入厂区污水处理站处理后一起汇入市政污水管网。 3.现场检查时,山东盛永欣生物科技有限公司和潍坊市鑫中鑫生物科技有限公司正常生产,所配套的污染防治设施正常运行。部分运输原料(湿料)的车辆因防护措施不到位,运输途中会发生滴漏,导致产生异味。现场车辆管理不规范,部分运输原料(湿料)的车辆滞留在园区内造成滴漏,导致地磅处、车间门口等处车辆滞留区域存在异味。同时,运输原料的车辆进入生产车间时,车间大门开启,会出现短时间的无组织废气逸散,但整个园区厂界及周边无浓烟及明显异味,为进一步核定该企业污染物排放情况,已委托有资质的第三方检测公司对山东云涛有机肥料有限公司园区厂界开展污染物排放情况检测,检测结果该企业污染物排放未超标。	属实	潍坊市生态环境局峡山分局已要求该企业加强规范管理,严格要求运输方采取防护措施,科学调度车辆运输时间,对车辆装货、进园区时间严格把控指挥,以减少车辆在路上、园区内停留时间,杜绝运输原料(湿料)的车辆滞留在园区内,确保运输原料(湿料)的车辆进入园区后及时进入密闭车间,车间大门及时关闭,同时安排人员及时对地磅、路面进行清理,消除异味源。建立生态环保管理长效机制,组织人员定期开展巡查,保证污染防治设施正常开启,确保污染物达标排放。山东盛永欣生物科技有限公司计划两周内在车间门口安装祛味自动喷雾系统及对地面进行改造,增加除污能力。	进一步加大对该企业的监管力度,要求该企业加强规范管理,科学调度车辆运输时间,对车辆装货、进园区时间严格把控指挥,以减少车辆在路上、园区内停留时间,杜绝运输原料(湿料)的车辆滞留在园区内,确保运输原料(湿料)的车辆进入园区后及时进入密闭车间,车间大门及时关闭,同时安排人员及时对地磅、路面进行清理,消除异味源。建立生态环保管理长效机制,组织人员定期开展巡查,保证污染防治设施正常开启,确保污染物达标排放。	阶段性办结	无				
107	D3WF20240726107	来电	青州市黄楼街街道南霍岭村东侧建设一车间,外观为温室大棚带院,此大棚周围农用地使用建筑垃圾、沥青渣填埋。影响周围居民生活。车间内疑似生产木工材料,排放异味、粉尘。	潍坊市青州市	固废	7月27日,青州市政府组织潍坊市生态环境局青州分局、黄楼街办、青州市自然资源和规划局对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.反映的“车间”实为南霍陵村村民李某涛于2023年12月建设的联动玻璃温室,拟用于培育苗木,配套建有风机、水帘等降温设备,目前尚未投入使用。 2.该地块第三次全国土地调查为林地,属于农用地范围。为方便出行,李某涛购入309国道维修时产生的废沥青块、石子等,用于铺垫玻璃温室南侧的生产道路及东侧空地,未发现有填埋建筑垃圾、沥青渣现象。 3.7月中旬,李某涛因原租房厂到期,将部分木材及加工设备暂存在该联动玻璃温室内。现场检查时,木材处于打包状态,加工设备未连接动力电源,无生产迹象。未发现排放异味、粉尘问题。	属实	黄楼街办已要求当事人清理暂存在玻璃温室内的木材和设备,不得从事生产加工活动。目前现场已清理完毕。	加强常态化监管巡查,发现环境违法行为及时查处。	已办结	无				
108	D3WF20240726108	来电	高新区碧桂园凤凰台小区,西南方向富潍薄膜异味较大,影响居民正常生活。	潍坊市高新区	大气	该信访件与受理编号D3WF29240724054投诉的内容基本一致。 7月25日,高新区管委会组织潍坊市生态环境局高新分局对信访件反映问题已进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的富潍薄膜实为富潍薄膜(山东)有限公司,法定代表人王某英,该公司环保手续齐全,生产工艺为预结晶、干燥、过滤、熔融挤出、模头铸片、纵拉、横拉、牵引收卷、分切、检验、包装入库。工艺废气经2套光氧催化及活性炭吸附装置处理后达标排放。在薄膜生产过程中不可避免的会产生轻微塑料加工异味,在特殊气象条件下可能会对周边居民产生一定的影响。潍坊市生态环境局高新分局委托有资质的第三方检测机构对该单位进行气态污染物的无组织排放监测,检测结果符合《挥发性有机物排放标准第7部分:其他行业》(DB37/ 2801.7—2019)限值要求。	属实	潍坊市生态环境局高新分局将加强巡查力度,确保达标规范排放;充分运用街道社区的协调机制,向周边居民做好沟通解释工作,消除群众因不了解产生的疑虑。	立行立改,加强巡查。	已办结	无				
109	D3WF20240726109	来电	安丘市大汶河旅游发展中心贾家王冯村,青龙湖路雨天导致垃圾堵塞排水沟,雨水影响出行。	潍坊市安丘市	其他	7月27日,安丘市政府组织大汶河旅游发展中心对信访件反映的问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.投诉人反映的“安丘市大汶河旅游发展中心贾家王冯村”实际为安丘市大汶河旅游发展中心贾家王封村。 2.投诉人反映的“雨天导致垃圾堵塞排水沟、雨水影响出行”问题,经核查,该排水沟为自然沟渠,位于青龙湖路绿化带与农田中间,全长约2.5千米,宽约7米,深约2米。进入雨季后,降水量增多,导致排水沟两侧土层、上游杂草、枯杆、树枝及其他漂浮物等被冲至贾家王封村东,即青龙湖路与村内道路涵洞连接处,造成排水沟堵塞。因雨水无法及时排泄,涌入路面,从而影响到出行。	属实	7月27日上午,大汶河旅游发展中心组织挖掘机一台,翻斗车一辆,对排水沟堵塞处垃圾进行了整理清运。目前,排水沟内垃圾已全部清理完毕,排水沟已疏通,道路恢复通行。	立即整改,组织工作人员对排水沟内垃圾进行清理,恢复排水沟泄洪功能,消除因垃圾堵塞排水沟,雨水造成通行不便的隐患。	已办结	无				
110	D3WF20240726110	来电	潍城区望留街道槐行村东南角潍坊农机中学原址变为垃圾场,存在向该地转运建筑垃圾的现象。影响周围居民生活。	潍坊市潍城区	固废	7月27日,潍城区政府组织望留街办、区综合行政执法局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人投诉的垃圾场实为原潍坊市第二职业高级中学原址,位于潍城区望留街道槐行村东南角,中学被拆除后,部分地面附着物未清理完毕,存在向该地块倾倒生活垃圾及装修垃圾情况,对周边居民造成一定影响。	属实	望留街办立即对该地块垃圾进行清理,目前已完成清理。下步,望留街办、区综合行政执法局加强监管,防止此类问题再次发生。	立行立改,加强监管。	已办结	无				
111	D3WF20240726111	来电	青州市王坟镇王坟村西南角修建环路旁有一蓄水井,蓄水井周围多个粪堆,雨季粪水流入井中,破坏居民饮用水。重复反映未解决。	潍坊市青州市	固废	7月27日,青州市政府组织潍坊市生态环境局青州分局、王坟镇政府、青州市水利局对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 该信访件与受理编号D3WF22240724022反映的内容基本一致。反映的水井为王坟村村南集中用水水井,建有水井房,水井房周边为村民耕地,水井房临近地块是王坟村村民李某某起自家农地,现地内种植有葱、芸豆、玉米作物等。7月20日,村民李某某起购置约1立方米鸡粪,存放在水井房南侧约10米处,准备用于施肥。鸡粪为干粪且用塑料布进行了完整覆盖,周围无粪污液。该水井房为密闭房屋,水井深度约160米,粪污液不会流入水井,距离水井房30米范围内无其它堆积粪便。	属实	7月25日该农户已将鸡粪清理完毕,并对该地块进行了翻整起垄。委托第三方检测机构于7月25日中午对水井水质进行取样检测,检测结果显示水质指标符合标准要求。	加强常态化监管巡查,严防问题反弹。	已办结	无				
112	D3WF20240726112	来电	高密市凤城商品小区17、18号楼中间广场,地面未硬化,使用建筑垃圾填埋,雨天出行困难。现场垃圾较多,产生异味。	潍坊市高密市	固废	7月27日,高密市政府组织高密市住建局、密水街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的是凯宇凤城商品小区,位于凤凰大街以南、梓潼路以东,由山东凯宇置业有限公司于2011年开始建设。凯宇置业公司在2016年资金链断裂之前,已对17、18号楼中间广场地面进行了基础平整,浇筑了广场混凝土垫层。后因管理混乱,该广场被部分业主私自作为停车场使用,随意停放,致使广场混凝土垫层大部分破损,出现坑洼,雨后积水造成出行困难。广场北侧堆放有建筑垃圾,未发现有建筑垃圾填埋现象。现场无生活垃圾堆积,未闻到异味,周边也未发现散落生活垃圾。	属实	高密市住建局、密水街办共同协调开发建设单位、物业公司和社区组织对建筑垃圾进行清运。7月28日,已全部清运完毕,场地已平整。对于广场地面硬化问题,住建部门已拟定实施方案,因恰逢雨季,施工困难,硬化需要较长时间,且硬化费用需要事先征求业主意见,待广大业主同意签字后组织实施广场硬化。	建筑垃圾外运,场地平整,广场实施硬化。	阶段性办结	无				
113	D3WF20240726113	来电	奎文区、潍城区白浪河湿地公园上游潍胶路至奎文街场,水质下降,水草、荷花、枯死树木存在异味,无人清理。水生动物死亡。	潍坊市城市管理局	生态	7月27日,潍坊市城市管理局组织潍坊市园林环卫服务中心、潍坊市文化旅游发展集团有限公司、潍坊市园林环卫集团有限公司对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 白浪绿洲湿地公园河道水源主要来自上游白浪河水库。经排查,景区两侧未发现污水排放管道,水源未受到工农业生产废水和生活污水的污染,也无中水汇入。从近期对湿地水样进行的检测结果看,水质稳定达标。潍坊市园林环卫集团有限公司负责白浪绿洲湿地公园的日常养护管理工作,严格按照《园林养护标准》(CJJ/T287-2018)二级标准进行养护。入夏以来,持续开展河道水草清理工作,市园林环卫集团先后投入大型割草机1艘、小型电动割草船1艘、竹筏8支、出动工作人员60余人次,白浪绿洲湿地公园内不存在大面积水草未清理的情况。受今年上半年天气干旱影响,白浪绿洲湿地公园河道水位下降,小部分靠近岸边的荷花长势不好,7月份进入雨季以来,河水上涨,荷花、睡莲等水生植物长势良好,悉数盛开;白浪绿洲湿地公园少量树木因干旱缺水存在树梢干枯的情况。针对此现象,市园林环卫集团安排8支队伍定期对干枯树枝进行清理,并在日常管理过程中随时发现随时清理;白浪绿洲湿地公园在日常管理中未发现因水质下降引起的“水生动物死亡”的情况,但偶尔会出现少量鱼类死亡,主要原因是爱心人士因不了解景区生态环境,每逢初一、十五在河道内放生,放生鱼类对水环境的突然改变产生不适应,从而导致部分死亡,未发现其它水生动物死亡。针对这一现象,养护工人在日常巡遇过程中一旦发现会立即进行清理。	不属实	针对反映的相关问题,潍坊市城市管理局将举一反三,以此为戒,督促相关管理单位加强日常管理,持续改进湿地生态系统,全方位提升白浪绿洲湿地公园综合管理服务水平。	加强日常管理,严格督查考核,确保水质稳定达标,无死树枯枝等,不断提高湿地生态环境品质。	已办结	无				