

潍坊市关于山东省第三生态环境保护督察组交办信访件办理情况(第七批)

(上接5版)

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
35	D3WFF20240728035	来电	高密市诸城市交界处潍河段古县大桥晚上至第二天清晨河面漂浮大量死鱼,污染水源。	潍坊市海渔局、高密市、峡山区	生态	该信访件与受理编号D3WFF20240727076、D3WFF20240728014投诉的内容基本一致。 7月28日、7月29日,潍坊市海渔局组织高密市、诸城市、峡山区相关职能部门和镇街对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 7月28日白天和夜间,峡山区水利中心组织人员对信访人反映问题水域进行现场核查,未发现电鱼行为。7月29日白天和夜间,高密市农业农村局、公安局、水利局、汪沟社区管委会对投诉人反映问题水域进行现场核查,未发现电鱼行为。7月29日、30日白天和夜间,诸城市农业农村局、相州镇政府、相州镇派出所、潍坊市生态环境局诸城分局对投诉人反映问题水域进行现场核查,未发现非法电鱼。7月28日-7月29日,潍坊市海渔局对峡山区大堡庄街道后辉村至峡山水库河道、高密市、诸城市沿潍河一线河道开展巡查,发现情况与诸城市、高密市、峡山区巡查情况基本一致。	属实	潍坊市海渔局组织潍河沿岸各县市区加强电鱼等违法捕捞线索,建立问题排查台账,实行对账销号管理。加大潍河岸线河道巡查力度,对群众反映强烈的电鱼等违法行为多发水域开展点蹲守、夜间突击,保持严打高压态势,一旦发现违法违规行为,坚决依法查处,绝不姑息。	做好宣传引导,提高人民群众的生态意识,自觉做到不电鱼、不设置拦河网等捕鱼。同步组织加大潍河沿岸巡查力度,提高巡查频次,最大努力避免违法捕捞行为发生。	阶段性办结	无	
36	D3WFF20240728036	来电	青州市黄楼街道东坝片区孙家村委小刘村南一宰牛场,从东边,北边把含有牛血、牛粪的废水等排到举报人的口粮田。	潍坊市青州市	水	7月29日,青州市政府组织青州市畜牧业发展中心、黄楼街办、青州市自然资源和规划局、潍坊市生态环境局青州分局对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.反映的宰牛场实为付某山肉牛散养户,位于青州市黄楼街道孙家村西南1500米(原翔泳游泳馆北)。养殖场于2013年建成,现存栏肉牛16头,幼马5匹。养殖场东侧为荒地,北侧为林地,西侧为耕地,南侧为生产路。经现场测绘,该养殖场占地面积2851平方米,第三次全国土地调查现状为设施农用地,已于2021年3月18日办理设施农用地入库(黄设施农用地备查〔2021〕第08号),不存在违法占地问题。 2.付某山于2024年春季期间购入幼马5匹,4月购入小牛16头在圈舍内养殖。因入汛后降水增多,养殖场雨水外溢至西边耕地,对周边环境造成一定影响。现场未发现屠宰痕迹。	属实	青州市畜牧业发展中心、黄楼街办已督促该养殖户在雨季期间及时清理粪污,避免污水流出影响周边环境。	加强常态化监管巡查,督促养殖户规范养殖。	已办结	无	
37	D3WFF20240728037	来电	昌邑市石埠镇经济发展区青山社区葛东村李某辉家北边有排污沟,在沟正中间有个暗管偷排工业废水,青灰色,异味较大,影响居民生活。	潍坊市昌邑市	水	7月29日,昌邑市政府组织石埠镇经济发展区管委会、昌邑市住建局、潍坊市生态环境局昌邑分局对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.投诉人反映的“排污沟”实际是昌邑市石埠镇经济发展区葛东村村北的泄洪沟,投诉人反映的沟中“暗管”实际是昌邑市石埠镇经济发展区的镇区污水管网,该管网主要用于收集镇区生产、生活污水,最终进入昌邑市石埠镇经济发展区污水处理厂,其中部分管段铺设于葛东村北部的泄洪沟内。 2.投诉人反映的“在沟正中间有个暗管偷排工业废水”,实际为昌邑市石埠镇经济发展区镇区污水管网的葛东村管段存在漏点,部分污水经漏点流入泄洪沟内,同时发现泄洪沟内存有生活垃圾等杂物,现场有异味。石埠镇经济发展区管委会组织人员对污水管网漏点进行修复,并对泄漏的污水规范处理,同时对沟内生活垃圾等杂物进行现场清理。	部分属实	石埠镇经济发展区管委会立即组织人员清埋泄洪沟内的生活垃圾等杂物,对污水管网漏点进行修复,并对泄漏的污水规范处理。泄洪沟内的生活垃圾已于7月30日清理完毕,污水管网漏点预计7日内修复完毕。	石埠镇经济发展区对污水管网漏点进行修复,及时清理泄洪沟内的生活垃圾等杂物,消除环境污染影响。	阶段性办结	无	
38	D3WFF20240728038	来电	安丘市石埠子镇崔家庄村,村东小河口桥南边的小路上有一张某的鸭子养殖场,异味较大,多次反映未解决。	潍坊市安丘市	大气	7月29日,安丘市政府组织石埠子镇政府、安丘市畜牧业发展中心对信访件进行了现场核查,有关情况如下: 1.投诉人反映“张某养鸭场”实际为“贺某香”养鸭场,位于崔家庄庄子村村东,具体位于孝河口桥南路西通往崔家庄庄子村路南,占地面积25亩,属于规模以下养殖场。 2.投诉人反映“异味较大”问题,经核查,贺某香养鸭场距离崔家庄庄子村约1000米,现存栏肉鸭约10000只,配套144立方米粪污沉淀池,鸭粪和污水经发酵后还田利用,现场未发现沉淀池粪污外溢现象,养殖棚周围无粪污乱排情况。异味主要来源于棚舍内粪污。	属实	石埠子镇政府督促当事人立即清理棚舍内粪污,于8月6日前完成。喷洒生物除臭剂,减少异味扰民。	喷洒生物除臭剂,及时清理粪污,消除异味影响。	阶段性办结	无	
39	D3WFF20240728039	来电	坊子区荆山洼社区平柳院村郝春海在荆山西边山脚开山并用化工原料、生活垃圾、装修垃圾等填坑,影响地下水资源。	潍坊市坊子区	固废	7月29日,坊子区政府组织经济发展区管委会、潍坊市自然资源和规划局坊子分局、潍坊市生态环境局坊子分局、区综合行政执法局和区园林环卫服务中心,对反映的问题进行了现场核查,有关情况如下: 经核查,信访件反映的位置为潍坊市坊子区荆山灰岩矿废弃矿坑,为2013年之前由于民采等历史原因形成的废弃矿坑。2024年2月,潍坊市坊子区荆山新材料产业发展服务中心(即经济发展区管委会)委托山东省煤田地质局第四勘探队编制《潍坊市坊子区荆山灰岩矿废弃矿坑生态修复方案》,并委托潍坊市坊子区众晟粮食收购厂承担生态修复治理工作。被投诉人郝某海,为潍坊市坊子区众晟粮食收购厂实际经营者。 2024年3月,该项目列入坊子区历史遗留矿山生态修复项目,于2024年4月开工。目前尚未完工。 (一)反映的“开山”问题,根据《潍坊市坊子区荆山灰岩矿废弃矿坑生态修复方案》,该采坑北高南低,北部、西南、东南多处堆放渣土、石料,需要进行清理,南部采坑较深,需要进行回填。根据地形,坑底采用削高填低的方式,“开山”实际为该项目危岩清理及开挖平整作业。 (二)反映的“化工原料、生活垃圾、装修垃圾”问题,现场检查时,该项目未施工。项目地块北侧、西侧已平整,并按修复方案要求撒播草种,大部区域已长满青草,部分区域存在裸露碎石及部分建筑垃圾,现场未发现项目回填土中存在化工原料和生生活垃圾。现场核查时,该处南侧有一坑体,内有积水,积水未闻及异味,区生态环境分局执法人员现场使用pH试纸对坑内积水进行检测,显示pH值约为7。 (三)反映的“影响地下水资源”问题,7月29日,坊子区生态环境分局委托第三方检测机构,对项目南侧坑体内积水及项目北侧200米深井地下水进行取样检测。检测结果显示,该项目南侧坑体内积水送检的14项指标全部满足《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类水标准限值。该项目北侧200米深井地下水除总硬度、溶解性总固体两项指标外,其他35项指标全部达到或优于《地下水质量标准》中Ⅲ类水标准限值。	部分属实	由经济发展区管委会督促施工方严格按照《生态修复方案》开展施工作业。	加强对项目施工过程的全程监管,督促施工方严格按照修复方案进行修复。	已办结	无	
40	D3WFF20240728040	来电	诸城市桃园区东崔家沟村北沟修燃气管道占用基本农田。	潍坊市诸城市	其他	7月29日,诸城市政府组织桃园生态经济服务中心、诸城市自然资源和规划局对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 信访件反映燃气管道应为山东管网东干线天然气管道工程线路,管线途经青岛市、潍坊市、日照市,诸城市桃园辖区段于2022年9月开始动工,2023年10月结束。项目施工过程中,开挖部分永久基本农田用于铺设管道。施工方案设计开挖深度至少3米,不影响后续耕种。项目完工后,施工单位及时对开挖地块进行了回填复耕,恢复土地原状,未造成耕作层破坏。目前涉及的永久基本农田已种植农作物。 根据自然资源部《土地卫片图斑合法性判定规则》,地下管网(廊)建设形成的图斑或地块,即铺设于地下的油气、燃气、电线、光缆、排水等各类地下管网廊,建成后可恢复原地类的用地,认定为实地未变化,即实地用途未发生改变。	属实	桃园生态服务中心加强宣传引导,开展常态化巡查,杜绝破坏基本农田行为发生。	桃园生态服务中心加强网格监管,加强对辖区内基本农田的巡查,杜绝破坏基本农田行为发生。	已办结	无	
41	D3WFF20240728041	来电	诸城舜王街道诸城市恒赢石业有限公司未经环保验收投产多年。	潍坊市诸城市	其他	7月29日,诸城市政府组织经济开发区管委会、诸城市生态环境局诸城分局对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 信访件反映诸城市恒赢石业有限公司,位于舜王街道胡家楼钢材市场北首,法定代表人陈某,2020年6月,该公司年加工20万吨石材项目取得环评批复(诸环评报告表〔2020〕169号),已办理排污许可证,排污许可证编号为91370782MA3F2B2QL46001X。经查询“全国建设项目竣工环境保护验收信息系统”,该企业已完成环保验收。该项目主要对外购的石料进行破碎、筛分处理,加工成为不同粒径的石子,年加工能力为20万吨。上料、破碎、筛分等工序产生废气经分别收集后进入布袋除尘器进行处理,通过排气筒排放。 该企业已于2023年3月停产,并于5月19日申请报停用机电变压器。现场核查时,负责人在日照,厂区内无任何工人,堆放的石料已长满杂草,较长时间无生产痕迹,诸城市电力局舜王供电所调取恒赢石料公司用电记录,显示2023年3月以来零用电。	属实	经济开发区管委会加强网格监管责任落实,对辖区内生产经营场所开展常态化巡查,及时查处违法违规行为。	经济开发区管委会加强网格监管,对辖区内生产、经营场所进行动态巡查,及时发现环境违法行为。	已办结	无	
42	D3WFF20240728042	来电	临朐蒋岭镇蒋岭村海宾馆废水排到附近农田。	潍坊市临朐县	水	7月29日,临朐县政府组织蒋岭镇政府、潍坊市生态环境局临朐分局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的实为海阳酒店,位于蒋岭镇政府西侧500米,法定代表人徐某强,主要经营范围为餐饮服务,从事热食类食品制售。酒店位于镇区范围内,周围无农田。酒店热食类食品制售过程中产生污水经罐体收集后拉运至镇区污水处理站处理,不存在海洋宾馆废水排到附近农田问题。	部分属实	蒋岭镇加大对镇区经营商户的监管力度,规范生产经营活动。	加大对经营商户的监管力度,规范生产经营活动。	已办结	无	
43	D3WFF20240728043	来电	高新区清池街道九里元著小区17号楼和18号楼中间,24号楼南边的建筑工地上堆了许多建筑垃圾,已堆积一年左右未清理。	潍坊市高新区	固废	7月29日,高新区管委会组织综合行政执法局、区工程监管中心和清池街办对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的九里元著小区位于宝通东街与浞景路交叉路口往东北约110米,建设施工单位为潍坊融顺房地产开发有限公司,目前仍在建设中。经现场核实,由于项目近期施工原因,暂时将最近施工产生的部分建筑垃圾堆放在楼下,存在建筑垃圾未及时清理的情况。	属实	区工程监管中心责令九里元著小区项目施工单位于7月31日前将产生的部分建筑垃圾进行整理覆盖,并安排专人进行跟踪落实,加强后续管理。目前已经覆盖完毕。	立行立改,加强监管。	已办结	无	
44	D3WFF20240728044	来电	寒亭区北美风情小区东边经常闻到潍柴铸造不定期排放废气,异味难闻。	潍坊市寒亭区	大气	该信访件与受理编号D3WFF20240723015、D3WFF20240724011、D3WFF27240724027、D3WFF29240724030、D3WFF20240725065、D3WFF20240727054投诉的内容基本一致。 7月29日,寒亭区政府组织潍坊市生态环境局寒亭分局、杨家埠文旅事业发展中心对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的小区实际为北美枫情小区,位于霞飞路与通亭街交叉口东北侧,潍柴(潍坊)材料成型制造中心有限公司,该公司环保手续齐全,现有两台30吨冲天炉,四台12吨中频电炉、六条浇注线、六条造型线及配套抛丸、打磨、退火等加工设备,设计年产9万吨高性能车用发动机精铸毛坯件,主要大气污染物有颗粒物、二氧化硫、VOCs等,已配套建设乳化液吸收、磷酸喷淋及活性炭吸附、炉内石灰石+炉外钠基干法脱硫等设施,但在特殊天气条件下,特殊时段易对周边环境产生异味影响。通过查询潍坊市环境监测监控系统V61,该公司近期VOCs、颗粒物等历史数据未发现超标情况。潍坊市生态环境局寒亭分局于7月23日与7月27日委托山东天元盛康检测评价技术有限公司对该公司厂界、有组织VOCs进行了采样检测,经检测符合相关排放标准要求。	属实	潍坊市生态环境局寒亭分局联合杨家埠文旅事业发展中心进一步加大日常监管力度,督促潍柴(潍坊)材料成型制造中心有限公司做好环保工作;合理调整工作时间,减少废气对周边环境的不利影响;加快推进治理一线大件砂芯烘干窑烟气治理提升实验项目进度。	加大日常监管力度,督促潍柴(潍坊)材料成型制造中心有限公司进一步完善提升废气治理工艺措施,合理调整生产规划,最大限度降低异味对周边居民群众的不利影响。	未办结	无	
45	D3WFF20240728045	来电	诸城市舜王街道东郭家埠村村东公墓林内,有养鸡场的粪便堆积在养殖地南侧的水塘北边空阔地,异味难闻,下雨时粪便冲刷到池塘里,污染池塘水体和空气。	潍坊市诸城市	固废	7月29日,诸城市政府组织舜王街办、诸城市畜牧业发展中心对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 信访件反映的养鸡养殖场位于舜王街道东郭家埠村东南侧约700米,养殖场所有人为范某刚,于2024年3月建设并养殖,存栏蛋鸡3000只,低于《山东省畜禽养殖场(养殖小区)规模标准》存栏量10000只以上的要求,为散养户,根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》规定,规模化以下的养殖场项目未纳入环评管理,无需办理环评手续。养殖场内雨污分流,配套沉淀化粪池,养殖场南侧原为树林,造林还耕形成农田未种植农作物,用于暂存粪污,近期因粪污转运不及时造成现场有一定异味,附近水塘边设有围栏,防止粪污流入。	属实	舜王街办、诸城市畜牧业发展中心按照《诸城市畜禽粪污综合利用技术规范》要求该养殖场立即整改,范某刚已完成粪污清理、喷洒生物除臭剂、杀虫剂,祛除异味、杀灭蚊虫,对粪污做到日产日清。	完成粪污清理,除臭杀虫工作,减少对周边居民生活影响。	已办结	无	
46	D3WFF20240728046	来电	寒亭区高里街道一空桥村西北角公墓北500米在右曾卖土产生土坑,半年前开始,用生活、工业垃圾填埋。	潍坊市寒亭区	固废	7月29日,寒亭区政府组织综合行政执法局、高里街办对信访件反映的问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的位置为高里街道一空桥村西北角的老窑坑,是多年前开窑烧砖取土后形成的老窑坑,非卖土产生。经一空桥村村委对外公告,目前由张某某个人承包。现场查看,未发现取土卖土行为,因闲置较长时间,存在村民私自倾倒生活垃圾、瓜蔓藤蔓等农业生产废弃物以及部分建筑垃圾等情况。	属实	寒亭区综合行政执法局、高里街办已责令老窑坑承包入适时组织工人、机械,对老窑坑进行卫生整治和环境保护,切实将生活垃圾、农业生产废弃物、建筑垃圾等清理到位。避免雨后地面泥泞不堪,大型机械车辆进入困难,清理进度受到影响,预计8月10日完成清理。	全面清理生活垃圾、瓜蔓藤蔓等农业生产废弃物以及建筑垃圾,建立老窑坑日常管理长效机制,加强巡查监管和宣传教育,避免出现私自倾倒生活垃圾、农业生产废弃物以及建筑垃圾等情况。	未办结	无	
47	D3WFF20240728047	来电	高密市柏城镇百诚居小区沿街房,川菜鱼王府饭店废水排入小区下水道,造成小区下水道堵塞,反味反油,臭味难闻,污染小区地面,造成土壤板结。	潍坊市高密市	水	7月29日,高密市政府组织高密市综合行政执法局、柏城镇政府对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的高密市川菜鱼王府饭店实为川菜王府,位于高密市柏城镇平安大道百诚居小区七号楼沿街房,主营中餐兼制售。百诚居小区七号楼沿街房共有住户12户,门面房2户,建有化粪池1座,生活污水排入4个。现场核查,该饭店于2021年配套建设了油污分离器一座,厨房废水经处理分离后进入生活污水井,油污每10日一次由拉粪车抽取运走进行下一步处理。现场对该处生活污水井进行检查,未见明显厨房油污。经核查,百诚居小区七号楼生活污水井连接的排污管道不通畅,小区物业对污水井抽排不及时,且七号楼整体地势低洼,近期强降雨天气多,雨水倒灌造成污水井满溢,出现污水反味现象。检查发现,该小区内及饭店门前广场均已硬化,未发现土壤板结现象。	属实	1.高密市综合行政执法局组织现场调配污水抽取车对生活污水井进行了抽排,7月29日抽排清理完毕;加强餐饮企业巡查监督,督导油污分离器正常运行。 2.柏城镇政府加强日常巡查,督导小区物业定期巡查生活污水井,及时抽排,杜绝满溢情况发生。	加强对生活污水井的巡查抽排,防止外溢,减少对居民的影响。	已办结	无	
48	D3WFF20240728048	来电	滨海经济开发区大家洼街道李呈社区西北方向,2018年开始,一天一化工厂外用水用木柴取暖气,不防渗,导致周边大量的绿化树死亡。	潍坊市滨海区	水	7月29日,滨海区管委会组织潍坊市生态环境局滨海分局、大家洼街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的天一化工厂实为山东天一化学股份有限公司溴素厂,明渠为天然卤水输水线。该企业现有天然卤水井225眼,利用水泵从地下将天然卤水抽取至输水线,输水线长度共4140米,其中管道输水线3580米,材质为PE波紋管,明渠输水线为560米,采用一层盐碱+铺设红砖进行防渗。现有明渠输水线位于大家洼街道李呈社区以北、西环路以西,南北明渠的东侧为玉米田地,西侧有南北长度约200米共计13亩的苗圃,东西明渠南侧为玉米田地,北侧种植部分桃树、苹果树等,未发现明渠输水线破损、渗漏等现象。但在巡查中发现,位于南北走向苗圃白蜡叶片边缘泛黄且卷曲,东西走向地埋管道南侧有3棵直径为15厘米,高度为1.5米枣树存在死亡现象。	部分属实	潍坊市生态环境局滨海分局、大家洼街办责令山东天一化学股份有限公司溴素厂针对明渠输水线粗放、低效的问题立即开展整改,该公司投资12万元对现有明渠输水线进行提升改造,更换为PE材质(直径为800毫米)的波紋管,预计2024年10月15日完成。山东天一化学股份有限公司溴素厂已对死亡的枣树进行了赔偿。	潍坊市生态环境局滨海分局、大家洼街办督促山东天一化学股份有限公司溴素厂加强输水线巡查和维护,确保及时发现并处理。	阶段性办结	无	
49	D3WFF20240728049	来电	潍城区南关街道人民街爱国路交叉口以西至庙南巷市政雨污管道堵塞。	潍坊市潍城区	其他	7月29日,潍城区政府组织南关街办、区综合行政执法局、区住建局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的路段是2020年区住建局负责的老旧小区施工改造工程。7月26日至28日,因台风“格美”导致强降雨,致使管网污物堵塞,排水不畅通,形成积水。	属实	南关街办立即疏通管道,清理堵塞物,目前管网畅通,下一步持续加强巡查检查,发现堵塞及时疏通。	立行立改,加强监管。	已办结	无	
50	D3WFF20240728050	来电	潍河自峡山水库向北至烟滩镇,渠河自于峡山水库至峡山水库段,汶河水山水库上游下游,存在电鱼现象,破坏生态环境。	潍坊市海渔局、安丘市、峡山区	生态	针对近期连续出现潍河区域非法捕鱼、电鱼信访件,潍坊市海渔局联合安丘市政府、峡山区管委会组织人员开展现场核查,有关情况如下: 7月27日,潍坊市海洋和渔业综合执法支队组织召开协调会议,安排部署沿潍河流域拦渔网和电鱼执法检查工作。7月28日白天和夜间,峡山区水利中心、区公安分局等单位组织人员对信访人反映问题水域开展巡查,现场未发现电鱼行为。7月29日白天和夜间,安丘市农业农村局、公安分局等单位组织人员对信访人反映问题水域开展巡查,现场未发现电鱼行为。7月28日-29日,市级执法检查组二组在潍坊市海渔局党组成员、潍坊市海洋和渔业综合执法支队支队长王伟的带领下,到峡山区大堡庄街道后辉村至峡山水库河道进行检查;市级执法检查一组在潍坊市海洋和渔业综合执法支队第三大队长张彬的带领下,针对该信访件反映的问题与安丘市农业农村局进行对接,并开展联合巡查。发现情况与安丘市、峡山区巡查情况基本一致。	部分属实	一是组织潍河、渠河沿岸各县市区加强电鱼等违法捕捞线索,建立问题排查台账,实行对账销号管理。二是加大潍河、渠河岸线河道巡查力度,对群众反映强烈的电鱼等违法行为多发水域开展定点蹲守、夜间突击,保持严打高压态势,一旦发现违法违规行为,坚决依法查处,绝不姑息。三是强化宣传教育,组织警示教育活动,设置警示牌,提高民众自觉性。	做好宣传引导,提高人民群众的生态意识,自觉做到不电鱼、同步组织加大潍河、渠河沿岸巡查力度,提高巡查频次,最大努力避免电鱼等违法捕捞行为发生。	阶段性办结	无	
51	D3WFF20240728051	来电	高密姜庄镇赵家屋子村的东北角康达污水处理厂1个多月将未处理污水排放到庄稼地中和河沟中,造成庄稼破坏、鱼类死亡,异味大。	潍坊市高密市	水	7月29日,高密市政府组织潍坊市生态环境局高密分局、高密市化工产业发展服务中心、姜庄镇政府对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的是康达环保(高密)污水处理有限公司,位于高密市姜庄镇赵家屋子村东北角,环保手续齐全,生产工艺主要为改良型氧化沟+磁混凝+臭氧催化氧化,处理设施由预处理提升泵站、氧化沟、二沉池、磁混凝池、臭氧接触池、重力浓缩池、脱水间等组成。进、出水口均安装有污染源自动监测设备且与环保部门联网,设计处理能力5万吨/天,实际日处理量约45万吨/天。现场检查,该公司污水处理设施运行正常,调取在线监测监控系统数据显,示,该公司运行数据正常,不存在未处理排放污水问题。一个多月以来,高密市姜庄镇累计降水超过330毫米,赵屋村附近农田地势较低,积水久存不去,近期又连续高温天气,导致部分庄稼出现死亡现象。7月29日现场勘察,水位正持续下降,现场未发现有鱼类死亡和异味问题。	属实	1.高密市住建局和潍坊市生态环境局高密分局加强对污水处理厂日常运行监管,确保污水应收尽收,设备安全稳定运行,出水达标排放。 2.姜庄镇政府根据水位的高低组织疏通小清河、小辛河及村内河道、沟渠,使用水泵及时抽水,防止雨水倒灌,目前整体水位在持续下降过程中。	督导污水处理厂规范运行治理设施,确保出水达标排放,积极疏通排水渠道,排空积水,防止农作物受淹死亡。	已办结	无	
52	D3WFF20240728052	来电	青州东夏镇西夏村东南方向一个化肥厂从厂区南侧向外排污水,因下雨将污水冲到举报人家里田地中,影响农作物生长。	潍坊市青州市	水	7月29日,青州市政府组织东夏镇政府、青州市工业和信息化局、青州市自然资源和规划局、潍坊市生态环境局青州分局对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.反映的是山东东港肥料有限公司,法定代表人李某,主要从事复混肥料生产销售。主要原料为尿素、硫酸铵,磷酸一铵等,生产工艺:原料-破碎-搅拌-造粒-烘干-冷却-筛分-称重-成品-入库。 2.该企业生产复混肥项目生产过程中无废水产生。2023年7月以来,该企业因市场原因长期停产。7月28日,受台风“格美”影响,东夏镇短时降雨较大,导致该企业内部积水严重,将少量生产原料冲入厂区东侧农田,对周边环境造成一定影响。	属实	潍坊市生态环境局青州分局联合东夏镇政府已要求该企业进一步完善厂内污水处理系统,避免对周边环境造成影响。	加强常态化监管巡查,发现环境违法行为及时查处。	已办结	无	
53	D3WFF20240728053	来电	坊子区南流街道葫芦埠于家村村北头一家煤炭经销处,露天堆放垃圾污染环境。	潍坊市坊子区	大气	7月29日,坊子区政府组织坊安街办及区发改部门,对反映的问题进行了现场核查,有关情况如下: 经核查,被投诉单位潍坊市坊子区老葛煤炭经销处,位于坊子区坊安街道葫芦埠于家村东北角,属个体工商户。该煤炭经销处东侧为生产路,西侧为葫芦埠于家村进村道路,南侧、北侧均为农田。现场检查时,该经销处院内现存有三堆煤炭,表面用无纺布和薄膜等进行了覆盖,木炭等制品存放于简易棚内,装卸环节易产生扬尘。	属实	7月30日,坊安街办组织对经销处内的煤炭进行清理,并对院内积尘进行了打扫。	对该经销处院内现存有的煤炭进行清理,并对院内积尘进行打扫。	已办结	无	
54	D3WFF20240728054	来电	临朐县东城街道东环路吴家庙的桥头公路东两侧的地下排水沟中污水有异味,怀疑附近工厂偷排污水。	潍坊市临朐县	水	7月29日,临朐县政府组织东城街办、潍坊市生态环境局临朐分局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的东城街道东环路吴家庙桥头实为东泰泰源子河桥,位于吴家庙村西北方。2010年东城街道办事处在桥头东侧建设一条污水管道,用于收集管下河以南、吴家庙村生活污水及周边企业废水,通过市政主管网进入临朐县污水处理厂集中处理。前期该污水管道发生破损破裂,少量污水溢流,溢流污水存在异味。东城街办及时组织抢修并将溢流污水进行处理。经对周边涉水企业进行排查,未发现企业存在污水偷排问题。	部分属实	东城街办加大辖区内污水管网巡查力度,确保污水管网完好无损,正常运行。同时,加大对涉水企业的检查力度,确保污染防治设施运行正常。	加大巡查力度,确保污水管网运行正常。	已办结	无	

(下转7版)