

潍坊市关于山东省第三生态环境保护督察组交办信访件办理情况(第九批)

(上接5版)

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
42	D3WF20240730042	来电	奎文区宝通街新华路路西岸华鑫股份有限公司排放异味夜间尤为严重,影响居民正常生活。	潍坊市奎文区	大气	7月31日,奎文区政府组织潍坊市生态环境局奎文分局、梨园街办对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.反映的“华鑫股份有限公司”实为潍坊华港包装材料有限公司,主要生产薄页纸(卷烟用纸),主要原料为成品纸浆,无制浆工序,无塑料生产工序,非化工企业。 2.该企业有组织废气主要为印刷车间废气和天然气锅炉燃烧排放废气,无组织废气主要来自污水处理设施挥发,其中印刷车间生产原料为食品级油墨,废气经收集后经RTO设施处理后排放,2台天然气锅炉均配备低氮燃烧器,污水反应池均已加盖处理。 3.查看该企业2024年6月自行检测报告,未发现其无组织废气、硫化氢、臭气浓度等有超标现象。7月31日晚潍坊市生态环境局奎文分局委托第三方检测机构对该企业四周厂界无组织废气开展检测,检测结果氨、硫化氢、臭气浓度等符合标准要求,厂界周边无异味。	部分属实	潍坊市生态环境局奎文分局将持续关注该企业废气排放情况,确保该企业废气治理设施正常运行,污染物达标排放。	加强对该企业的巡查,确保该企业废气治理设施正常运行,污染物达标排放。	已办结	无	
43	D3WF20240730043	来电	坊子区经济发展区马司村马司二村,占用村东北角基本农田浇灌水泥路面。	潍坊市坊子区	其他	该信访件与受理编号D3WF20240729067投诉的内容一致。 7月30日,坊子区政府组织经济发展区管委会、潍坊市自然资源和规划局坊子分局对信访反映的问题进行了现场核查,有关情况如下: 经核查,信访件反映的位置位于坊子经济发展区北海路以西,马司二村东北角。 2018年8月,坊子经济发展区管委会将(马司二村冬季采暖大棚建设)公益扶贫项目租赁给潍坊市坊子区伟轩种植专业合作社(法定代表人为刘某)使用,2020年4月,该合作社修建一条东西长约260米的农村生产水泥道路,穿过刘某(合作社法定代表人)农田,2022年国土空间规划“三区三线”划定前,按照划定规则,该道路被调出永久基本农田,符合相关规定,目前占用土地现状地类为农村道路。	属实	做好沟通解释工作。	做好沟通解释工作。	已办结	无	
44	D3WF20240730044	来电	诸城市林家村镇义和社区东方红村,紧邻66号住户西侧的一户在家中饲养鸡、鸭等,畜类味道重,影响周边居民正常开窗通风。	潍坊市诸城市	大气	7月31日,诸城市政府组织林家村镇政府、诸城市畜牧业发展中心对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 信访件反映的林家村镇东方红村王某英,将自家门口至东户外墙圈起,养殖30只鸡,8只鸭,9只鸭,为小散养。养殖户年较疏于管理清扫,养殖场杂草乱,近期高温又遇降雨,异味较为明显,影响东户开窗通风。	属实	王某英将院外圈养的家禽转移至自家固定区域养殖,清理院外卫生,整理杂物。	林家村镇政府落实网格监管,督促引导养殖户及时清理养殖粪污,减少异味。	已办结	无	
45	D3WF20240730045	来电	高新区清池街道泥里路与泥里街交叉路口向北50米路东,山东一号肉仓门口东侧两台冷库压缩机全天运作,噪声扰民,多次反映未解决。	潍坊市高新区	噪声	7月31日,高新区管委会组织综合行政执法局、清池街办对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的泥里路沿街门店位于高新区清池街道泥里社区泥里路泥里街交叉路口东北角南起第二间商铺,为潍坊高新区泥里一号肉仓鲜肉销售中心,2022年10月份综合行政执法局接投诉反映泥里路山东一号肉仓冷库压缩机噪声问题,执法人员已到场查看并委托第三方检测公司对当时的老式冷库外机进行了噪声检测,检测结果低于噪声排放限值。目前该店铺已更换新式静音设备,综合行政执法局于8月1日上午对该机组进行了噪声检测,数值未超过二类区域噪声限值。	部分属实	综合行政执法局加强监管,避免噪声扰民。	立行立改,加强监管。	已办结	无	
46	D3WF20240730046	来电	奎文区大虞街文化路早春园小区沿街商铺金元宝饺子,向小区内倒通三条油烟,排放油烟,影响正常开窗通风;在10号楼四单元住户窗户下安装两个空调外机,全天运行,噪声扰民。	潍坊市奎文区	大气	该信访件与受理编号D3WF20240726009信访件内容基本一致。 7月31日,奎文区政府组织综合行政执法局、大虞街办对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.反映的三条油烟管涉及两家单位,一是金元宝酒店设置的1组管道,排烟口设置在酒店东侧面外立面,风柜及油烟净化设施齐全;原金元宝酒店一楼大厅南侧改为锦鲜牛肉肉铺,两单位西侧厨房相通,楼顶设置两组油烟管道,排烟口均设置在金元宝酒店东侧面外立面,风柜及油烟净化设施齐全,该管道离居民楼较近。现场检查时,管道改造正在施工中,排烟口已完工完成打钉。 2.楼顶两组空调外机离居民楼较近,开启后声音明显,目前已向远侧居民楼方向移动2米,降低对居民影响。	属实	综合行政执法局、大虞街办要求两家餐饮单位加快整改进度,确保7日内完成整改: 1.楼顶新安装的风柜、油烟净化器、除味器全部移至室内; 2.楼顶新安装的2组油烟管道,重新设计改造成1支,排烟口向北移至金元宝牌匾下方; 3.酒店对楼顶相关设备改造完成后,委托第三方检测机构进行检测,根据检测结果依法处置。	督促两家餐饮单位加快整改进度,确保符合国家标准,排烟管道及净化装置、空调外机等设备噪声达标。	阶段性办结	无	
47	D3WF20240730047	来电	潍城区北关街道森和阳光小区东侧的东方水貂养殖场,水貂粪便气味重,影响周边居民正常开窗通风。	潍坊市潍城区	大气	该信访件与受理编号D3WF20240723031、D3WF20240724004、D3WF20240725017、D3WF20240725033、D3WF20240726052投诉的内容基本一致。 7月31日,潍城区政府组织北关街办、区农业农村局、潍坊市生态环境局潍城分局对投诉人反映的问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的水貂厂实为潍坊东方水貂养殖有限公司,位于潍城区利昌路与玄武街交叉路口东南,2018年12月17日,该公司取得“建设项目环境影响评价登记表”,备案号:201837070200001055;2020年取得“固定污染源排污登记”,登记编号:91370702723299173X001W。目前从事狐狸养殖,现有狐狸2万只左右,未进行水貂养殖。狐狸自身具有臭味,会分泌一些难闻的分泌物,在受到外界惊吓时,狐狸会主动释放这种分泌物,产生臭味,对周边居民造成影响。2023年、2024年多次委托第三方检测公司在异味明显时段开展监督性监测,监测厂界臭气浓度最大值分别为14.15、17,均未超过《恶臭污染物排放标准》规定的臭气浓度排放限值。	属实	北关街办已协调该公司制定了搬迁计划,定于2024年12月底前完成养殖区搬迁。 2.公司完成搬迁前采取调整养殖区域,向养殖区中央集中养殖;不再熬煮狐狸饲料等多种措施减少异味。通过定期喷洒除臭剂,及时清理粪污减轻异味。 3.潍坊市生态环境局潍城分局定期对该企业周边进行巡查,加强日常监管,最大限度降低异味扰民问题。	2024年12月底前完成养殖区搬迁。	阶段性办结	无	
48	D3WF20240730048	来电	青州市黄楼街道马家村村东紧挨弥河岸边菜水洗姜厂,怀疑洗姜废水排到弥河,污染河水。	潍坊市青州市	水	7月31日,青州市政府组织黄楼街办、青州市水利局、潍坊市生态环境局青州分局对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 反映的为青州市鑫润洗姜加工厂,经营者马某军,主要从事生姜清洗,加工工序为生姜-清洗-晾干-销售。该加工厂建设了两条生姜清洗线,两个沉淀池,洗姜废水经二级沉淀后通过管网排入青州市弥河水净化有限公司,未发现私自排放废水污染弥河问题。	属实	潍坊市生态环境局青州分局加强对该企业的日常监管,督促其严格落实各项环保措施。	加强常态化监管巡查,发现环境违法行为及时查处。	已办结	无	
49	D3WF20240730049	来电	昌乐县乔官镇路家山子村村东路南红门处周某勇现已建成房屋,违规占用基本农田;路家山子村村西边鸭棚东边周某武占用基本农田建设房屋。	潍坊市昌乐县	其他	7月31日,昌乐县政府组织县自然资源和规划局、乔官镇政府对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.周某勇房屋位于路家山子村村东300米处,现状地类为设施农用地,未办理合法用地手续,属于违法建设。 2.周某武房屋位于路家山子村村西,现状地类为设施农用地,未办理合法用地手续,属于违法建设。	属实	针对周某勇、周某武违法建设问题,县综合行政执法局已立案查处。 昌乐县政府督促县综合行政执法局、县自然资源和规划局加快案件办理,依法依规处置到位。	加强日常监管,依法处置到位。	阶段性办结	无	
50	D3WF20240730050	来电	奎文区梨园街道张家庄园西院一楼所有饭店基本都是外置烟道,油烟严重,仅有一家未设烟道直接外排,噪声扰民。	潍坊市奎文区	大气	7月31日,奎文区政府组织综合行政执法局、梨园街办对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.除“旺鲜水饺”仅安装一台抽油烟机外,“沂蒙小镇”“辣子鸡背”“东星烧烤”“老家味道”四家餐饮单位均设有外置烟道,且安装有油烟净化设施,排烟口通向楼顶。现场检查时,“沂蒙小镇”“辣子鸡背”两家餐饮单位向执法人员提供了油烟净化设备认证证书及清洗记录,“东星烧烤”油烟净化设施检测报告缺失,“老家味道”油烟清洗记录缺失。 2.“旺鲜水饺”主要经营范围为水饺现煮,在操作时仅产生水蒸气,无炒菜等油烟。制作蒜泥时产生一定噪声。	属实	一是要求“沂蒙小镇”“辣子鸡背”“东星烧烤”“老家味道”四家餐饮单位油烟净化设施正常运行并及时清洗维护,留存维护记录;二是要求“旺鲜水饺”单位正常运行油烟净化器,定期清洗并做好维护记录;“旺鲜水饺”制作蒜泥时采取降噪措施;三是定期对餐饮单位油烟净化设备使用、清洗情况进行检查,对不正常使用油烟净化设施等违法行为依法查处。	要求“沂蒙小镇”“辣子鸡背”“东星烧烤”“老家味道”四家餐饮单位油烟净化器定期清洗并做好维护记录,“旺鲜水饺”减少噪声影响。	已办结	无	
51	D3WF20240730051	来电	昌乐县鄌郚镇时马社区时马村西北角水库东南角被生活垃圾填埋,表面覆盖好土,异味较大。	潍坊市昌乐县	固废	7月31日,昌乐县政府组织县住建局、鄌郚镇政府、昌乐昌洁环卫有限公司对信访问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的地点位于昌乐县鄌郚镇时马村东南角的大坑,该坑北侧,存在部分碎砖、乱石、生活垃圾等,有轻微异味,经挖掘未发现垃圾填埋现象。 2.投诉人反映的地点位于昌乐县鄌郚镇时马村东南角500米东西路南侧,该处存在部分碎砖、乱石、生活垃圾等,有轻微异味,经挖掘未发现垃圾填埋现象。	属实	7月31日,两处地点垃圾已清理完毕,下一步,鄌郚镇政府、昌乐昌洁环卫有限公司适当增加时马村垃圾桶数量,加强群众宣传,通过设立禁止乱扔垃圾提示牌等方式,提高群众环保意识。	加强监管,整改到位,做好宣传。	已办结	无	
52	D3WF20240730052	来电	青州市云门山街道新家村西头路边养猪场,位置在村西大路核桃树对面,粪水顺村边小路排放,异味严重。	潍坊市青州市	水	7月31日,青州市政府组织青州市畜牧发展中心、云门山街办、潍坊市生态环境局青州分局对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 反映的养猪场为陈某聪养猪场,位于云门山街道新家村西头约100米处,现饲养生猪67头,配套建设了粪污收集池(约10立方米)和干粪场,属规模化以下养殖场。因近期降水较多,雨水倒灌养猪场西侧粪污收集池,导致粪污溢流至西侧生产路,现场有养殖粪污异味。	属实	1.已责令该养殖户在粪污收集池上方搭建彩钢棚,排污沟槽上方加盖盖板,确保密闭,防止雨水流入粪污收集池造成溢流,目前已搭建完毕。 2.对溢流到生产路上粪水痕迹用黄沙覆盖,喷洒生物除臭剂消除异味。 3.督促该养殖户定期清理粪污,加大喷洒生物除臭剂频次,减少对周边环境的影响。	立行立改,督促养殖户规范养殖,减少对周边环境和群众的影响。	已办结	无	
53	D3WF20240730053	来电	潍城区北关街道绿地新里程湖山小区北门口西边有建筑垃圾和生活垃圾堆积,有异味,前期反应未清理完。	潍坊市潍城区	固废	该信访件与受理编号D3WF20240725076、D3WF20240726019投诉的内容基本一致。 7月31日,潍城区政府组织北关街办、综合行政执法局对信访问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的实为绿地新里程北门路口路段南侧,存在装修垃圾暂存点,堆放建筑垃圾、装修垃圾,主要是绿地新里城业主和附近居民倾倒,异味为垃圾散发。前期投诉人反映后已及时清理,新增垃圾为个别居民倾倒所致,现场检查时已清理完毕。	属实	北关街办、区综合行政执法局已现场责令绿地新里城物业公司立即整改,将垃圾予以清运,对路面进行冲刷,以消除异味。下一步加强常态化巡查管控,确保整改成效。	立行立改,加强监管。	已办结	无	
54	D3WF20240730054	来电	昌乐县饮马镇山阳村西首靠近河道位置,密湾村人王某在河道边违规建设房屋,产生生活垃圾,破坏河道。	潍坊市昌乐县	固废	7月31日,昌乐县政府组织饮马镇政府、昌乐市水利局、昌乐市自然资源和规划局、昌乐市住建局对信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 昌乐县饮马镇山阳村位于饮马镇西部,西邻潍河,饮马镇密湾村人王某承包山阳村沿河滩地种植梨树、桃树等,占地面积约140亩,曾在果园西侧,靠近潍河主河道处建设永久性砖混建筑及2000平方米院落,2019年已对其拆除。目前,在潍河东岸大堤附近(远离主河道)保留简易板房,用于果园看护管理,放置农资、农具等,现场巡查未发现生活垃圾、破坏河道现象。	属实	强化宣传教育,严格落实河长制工作要求,严厉打击破坏河道违法行为。	强化宣传教育,严格落实河长制工作要求,严厉打击破坏河道违法行为。	已办结	无	
55	D3WF20240730055	来电	潍城区西关街道长松路社区三友翡翠城地下车库排风口正对反映人窗户,异味较大,影响居民生活,多次反映未解决。	潍坊市潍城区	大气	7月31日,潍城区政府组织西关街办、区住建局对信访问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人所述的地下车库排风口实际为地下车库消防排烟系统的排风口,该排风口在举报人窗户的侧面距离大约为两米,建成后并未运行,未发现产生异味的情况。	属实	西关街办、区住建局督促山东三友物业管理有限公司对排风口进行拆除,重新设计,安装在距离住户较远的地方,减少对住户产生的影响。下一步西关街办、区住建局加强巡查力度,发现问题及时整改,切实提高群众满意度。	立行立改,加强监管。	已办结	无	
56	D3WF20240730056	来电	奎文区广文街道公安巷巷子里土菜馆,晚上6:00-11:00营业时有异味,土菜馆东南侧有个设备处理效果差,有异味。	潍坊市奎文区	大气	7月31日,奎文区政府组织综合行政执法局、广文街办对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.“巷子里土菜馆”厨房内有油烟净化设施一套,符合国家油烟净化标准,有产品合格证书,清洗维护记录齐全,现场检查时油烟净化油垢清理,经专业清洗效果良好。 2.“巷子里土菜馆”所处楼宇为商住两用,1-3层为商用,4-6层为住宅,油烟净化器排烟管道设置在该楼层南墙消防云梯下边,该管道固定措施不足,运行时易产生噪声,对周边居民造成影响。	属实	1.要求该餐饮单位油烟净化设施正常运行,及时清洗维护并留存维护记录;对油烟排放管道及排风口进行维护,加固,确保符合标准要求。已全部整改完成。 2.下一步将定期对餐饮单位油烟净化设备使用、清洗情况进行检查,对不正常使用油烟净化设施等违法行为依法进行查处。	督促该餐馆经营者对现有油烟净化设备、油烟排放管道和排风口进行整改,确保油烟净化器、油烟排放管道及排风口符合标准要求。	已办结	无	
57	D3WF20240730057	来电	1.诸城市南湖区南湖社区繁华新城西区北侧夜市下午5:00-凌晨2:00,噪音大,影响居民生活。 2.繁华新城小区外东、西、南侧均有旱厕,未接入污水管网,直接排入地下,污染地下水。	潍坊市诸城市	水	该信访件与受理编号D3WF20240726082投诉的内容部分一致。 7月31日,诸城市政府组织南湖区管委会、诸城市综合行政执法局对信访问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 信访件反映的繁华新城西区北侧夜市,是由南湖区朱扶村委托诸城市鸿诚物业管理有限公司在繁华新城珑玥小区北侧开闢建设的临时便民夜市,安置此前在此占道经营的烧烤摊户。夜市内的烧烤摊位统一规划管理,营业时间为17点至22点,22点后停止烧烤制作,对尚未就餐完毕的顾客进行劝导,防止噪声扰民。 信访件反映的旱厕,经现场核查,繁华新城小区珑玥、珑玥、珑玥三个分区,只有珑玥、珑玥两个分区东侧的便民市场外有两处公厕,均为水冲式厕所,厕所内地面及收集池均已硬化,粪污经收集池收集后定期集中拉运。夜市内原有旱厕已于7月27日下午由南湖区管委会组织拆除,粪污已清理。繁华新城小区其余位置未设置旱厕。	部分属实	为了解决夜市噪声扰民问题,南湖区管委会决定将此夜市向北侧搬迁,远离居民区,预计8月20日前完成。	南湖区管委会落实属地管理职责,加强对繁华新城便民市场的监管,对夜市进行搬迁。	阶段性办结	无	
58	D3WF20240730058	来电	滨海区海源北街海化集团纯碱厂,公区东侧围堰河渣渣厂被污染,废水排放污染地下水,厂区废水废渣流入河流。	潍坊市滨海区	水	7月31日,滨海区管委会组织潍坊市生态环境局滨海分局、大家洼街办对信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的海化集团纯碱厂渣渣厂实际为山东海化股份有限公司纯碱厂老渣渣,该渣渣于2016年8月停用。为强化老渣渣土壤和地下水污染防治工作,老渣渣底部采用三合土夯实防渗处理,在老渣渣四周增设了垂直防渗墙。防渗墙材质为小直径水泥搅拌桩成墙,地下水防渗墙深度为15米至21米,宽度0.24米,垂直防渗墙防渗增长度为8225米,建设长度为8400米的环形雨污水、淋溶液、渗滤液收集导排系统,渣渣顶部及坝体雨水、淋溶液、渗滤液经环渣渣收集渠收集后,全部进入渣渣厂东侧收集池,收集池的总容积是106万立方米,收集池暂存的液体经密闭管线下送至山东海化集团有限公司羊口盐场用于复晒后综合利用;修建混凝土挡墙,混凝土挡墙高8000米,高1米,宽0.2米,墙体为混凝土材质,防止坝体冲刷流失或渣渣滚落;实施绿植固坝及坝顶苦盖工程,减少雨水渗入渣渣,同时提高拦截效率。经核查,未发现废水、废渣流入河流问题,但是发现老渣渣环形雨水、淋溶液、渗滤液收集导排系统内存在部分杂草、垃圾问题。	部分属实	潍坊市生态环境局滨海分局、滨海区绿色化工园开发服务中心督促山东海化股份有限公司纯碱厂加强老渣渣综合治理,全面落实老渣渣防渗、防漏、防污染等措施,督促企业进一步完善老渣渣巡护制度,建立长效机制,定期对收集导排系统进行日常维护,保持畅通和清洁。8月1日,导排系统内杂草和垃圾已全部清理。	潍坊市生态环境局滨海分局、滨海区绿色化工园开发服务中心督促山东海化股份有限公司纯碱厂加强对老渣渣的巡查和维护,发现问题及时处置。	已办结	无	
59	D3WF20240730059	来电	昌乐县金晶大道一号海天生物化工有限公司东侧,生产纯碱,渣渣厂废水污染地下水。	潍坊市昌乐县	水	7月31日,昌乐县政府组织下营镇政府、潍坊市生态环境局昌乐分局对信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的是山东海天生物化工有限公司,位于昌乐下营化工产业园,建有100万吨/年纯碱项目、2.12MW热电联产项目、液氨资源化再利用30万吨/年氯化钙环保项目,环保手续齐全。该公司100万吨/年纯碱项目生产过程中产生废碱液,经专用管线排至厂区内东侧渣渣厂,渣渣厂堆渣区、清液池等按要求采取了防渗措施。投诉人反映的渣渣厂废水应为渣渣堆渣区上清液,主要成分为氯化钙。该上清液经渣渣池收集后,部分直接外售生产氯化钙,部分复晒后用于公司自建氯化钙项目生产使用。现场检查未发现上清液违法排放现象。	部分属实	山东海天生物化工有限公司严格落实主体责任,强化渣渣管理,加强渣渣环境风险隐患排查整治,防止环境污染。	山东海天生物化工有限公司严格落实主体责任,强化渣渣管理,加强渣渣环境风险隐患排查整治,防止环境污染。	已办结	无	
60	D3WF20240730060	来电	安丘市石埠子镇下株梧水库养鱼,水库养鱼利用夜间在水库里撒化肥,污染水体,影响周边居民的饮水安全。	潍坊市安丘市	水	7月31日,安丘市政府组织石埠子镇政府、安丘市水利局、安丘市农业农村局对信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.经核查,下株梧水库位于安丘市西南35公里处的石埠子镇境内,总库容1634万立方米,兴利库容942万立方米,现水位111.17米,相应库容602万立方米,主要用于农业灌溉用水,不是饮用水源地。目前由丁某义承包养鱼,只投放白鲢鱼种,可有效净化水质。 2.该水库是省水利工程建设管理示范单位,水库周边安装视频监控十余个,日常监管过程中未发现承包户使用化肥喂鱼现象。 3.现场对水库承包户丁某义看护居住地进行现场突击检查时,未发现化肥等疑似物品;潍坊市安丘市生态环境监控中心到下株梧水库现场取水样进行检测,水中氨氮含量为0.392毫克/升,该数值优于地表水III类水质标准。	部分属实	一是加强教育宣传,对水库库面承包户加强环保、养殖等方面政策法规的宣传,提高思想认识,教育引导遵纪守法、文明养殖;二是加强巡查监管,组织水库运营维护中心工作人员加强对水库承包户监管,避免发生问题。	加大巡查管控力度,避免影响水库水质问题发生。	已办结	无	
61	D3WF20240730061	来电	坊子区工业发展区罗都屯村北侧居民路北侧,孙某明养鸡大棚,距离高压线不到300米,东侧1000米左右有个水源地,下雨时臭气熏天,异味大,污水去向不明,影响居民的生活。	潍坊市坊子区	大气	7月31日,坊子区政府组织工业发展区管委会和区畜牧业发展中心,对反映的问题进行了现场核查,有关情况如下: 经核查,被投诉位置为坊子区工业发展区罗都屯村北侧约100米处规划养殖区内,该养殖区东侧、西侧、北侧均为农田,南侧距离最近住户约100米,东侧约1000米为引黄济峡引水灌渠。养殖区内共有3家肉鸡养殖户,建有4个肉鸡养殖棚,建于2006年9月份。 被投诉人孙某明,为规划养殖区内养殖户之一,现有养殖棚1个,配套建有粪污储存池。该养殖户自2024年5月14日肉鸡出栏后,一直未养殖。 经核查,因近期雨水较多,天气潮湿,养殖棚舍产生轻微异味。规划养殖区内养殖户均配建有粪污储存池,粪污经发酵后还田利用,现场检查时,未发现粪污外排现象。	属实	工业发展区管委会督促养殖户对养殖棚进行打扫清理,并喷洒除臭剂,减少异味散发。	督促养殖户对养殖棚进行打扫清理,并喷洒除臭剂,减少异味散发。	已办结	无	

(下转7版)