

潍坊市关于山东省第三生态环境保护督察组交办信访件办理情况(第十七批)

(上接8版)

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
38	D3WF20240807038	来电	寿光市田柳镇王高工业园,寿光隆源纸业镀膜有限公司,南厂手续不完善、污水横流,安全设施不到位。	潍坊市寿光市	水	该信访件与受理编号X3WF20240802008、X3WF20240804007、X3WF20240805002、X3WF20240806003、X3WF20240806006反映内容基本一致。8月8日,寿光市政府组织潍坊市生态环境局寿光分局、寿光市应急管理局和田柳镇政府对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下:1.寿光市隆源纸业镀膜有限公司建有66万吨蔬菜、水果包装纸技术升级改造项目,2013年4月1日由原山东省环境保护厅批复(鲁环审[2013]65号),2017年9月30日原山东省环境保护厅出具验收报告(鲁环验[2017]98号),环保手续齐全。2.该企业配套建有污水处理站,废水排放口安装了自动在线监测设备并与生态环境部门联网,初期雨水和生产废水收集后通过管道输送至自建污水处理站处理后大部分回用生产,剩余的废水通过企业废水排放口排入园区污水管网,最终进入寿光市中冷华水务有限公司深度处理后排放,现场检查该企业(含南厂区)未见污水横流的现象。3.8月8日,寿光市应急管理局工作人员及专家对该企业进行现场检查,发现存在纸机车间配电箱、碎浆机处警示标志缺失等8项问题,目前田柳镇人民政府已给该企业下达责令整改通知书,并督促企业整改。	部分属实	1.督促企业加强日常生产管理,确保生产废水规范有序处理。2.对该企业主要负责人和员工进行培训,提高人员的安全环保意识,不定期进行安全环保检查,对发现的问题立即督促整改。3.督促企业对发现的安全问题立即进行整改,建立整改台账,尽快完成整改。	加大监管和巡查力度,提升企业自身安全环保意识,工作人员网格化、专业化,落实主体责任,杜绝企业发生安全事故。	阶段性办结	无	
39	D3WF20240807039	来电	昌乐县营丘镇马宋水库,打着清淤的借口非法洗沙采沙,采沙洗沙未办理相关手续,2023年12月31日清淤项目手续到期时仍继续非法采沙洗沙,至今马宋水库仍然停放有大量的非法采沙船只,因近期降雨量大,采沙船只的废机油滴入水库,排入水库的油污严重污染了水质。	潍坊市昌乐县	水	该信访件与编号为D3WF20240801070、X3WF20240805001的信访件基本一致。8月8日,昌乐县政府组织县水利局、营丘镇政府、山东宝昌水务有限公司对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下:投诉人反映的实为马宋水库清淤及薄弱环节整治工程。2019年12月31日,市水利局以潍水管防字[2019]19号批复清淤工程实施方案和安全影响评价报告。2020年1月3日以潍水管防字[2020]11号批复薄弱环节整治工程实施方案。昌乐县行政审批局以乐行审投字[2020]21号进行核准立项,2020年2月16日县政府常务会议研究确定实施该工程,确定山东宝昌水务有限公司作为项目建设单位。2020年3月16日,潍坊市生态环境局昌乐分局批复《马宋水库清淤及薄弱环节整治工程建设项目环境影响报告表》(乐环审表字[2020]117号),项目于2020年4月开工建设,施工期到2025年5月底,按照汛期停工度汛的要求,汛前,清淤船只在相关地点进行锚固,组织对相关船只进行了清理,现场未发现废机油排入水库现象。	不属实	昌乐县政府督促相关单位做好沟通解释工作,县水利局加强监管,督促山东宝昌水务有限公司严格按照工程方案标准要求进行施工,最大限度减少对周边环境的影响。	加强监管,做好沟通解释工作。	已办结	无	
40	D3WF20240807040	来电	安丘市兴安街道青山二马路交叉路口西侧青山山路南侧,原酱菜厂木器厂旁边拆迁未处理完的破旧的小楼房,倾倒生活垃圾、建筑垃圾,异味严重。	潍坊市安丘市	固废	该信访件与受理编号为D3WF20240802048的信访件投诉内容基本一致。8月8日,安丘市政府组织兴安街办、潍坊市生态环境局安丘分局对信访件反映的问题进行了现场核查,有关情况如下:投诉人反映的原酱菜厂木器厂实为原副食品公司,位于安丘市兴安街道潍徐南路与青山山路交叉口东,2024年5月两厂已完成拆迁工作,8月4日,兴安街道办事处已协调安丘市环卫园林科技集团对该处建筑垃圾、生活垃圾进行了清理,已清理完毕。	属实	安丘市环卫园林科技集团完成建筑、生活垃圾的清理,加强巡查监管,避免垃圾乱堆乱倒问题发生。	加强监管,避免类似垃圾问题发生,达到群众满意效果。	已办结	无	
41	D3WF20240807041	来电	青州市云门山街道耿家庄村东北角,洗沙厂污水乱排,扬尘严重。	潍坊市青州市	水	8月8日,青州市政府组织弥河镇政府和潍坊市生态环境局青州分局对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下:反映的洗沙厂位于青州市弥河镇耿家庄村,负责人吴某某,2022年5月,潍坊市生态环境局青州分局与弥河镇政府在联合行动中已取缔该洗沙厂,并对当事人吴某某进行了处罚。现场检查时,发现该场地现用于存放塔吊等机械设备,只有少量砂石料堆放,现场未发现非法洗沙,也未发现污水乱排和扬尘污染情况。	属实	弥河镇政府已要求当事人立即对堆放的砂石料进行彻底清理,目前已清理完毕。	加强常态化巡查监管,及时发现环境违法行为依法查处。	已办结	无	
42	D3WF20240807042	来电	临朐县辛寨镇蒋店子村北有养殖场有污水池不用,污水直排流入北边和西边的空地,雨水一冲直接流入河道污染水源,异味严重,影响居民生活。	潍坊市临朐县	水	8月8日,临朐县政府组织辛寨街办、县畜牧发展中心、潍坊市生态环境局临朐分局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下:投诉人反映的养殖场为临朐县东润猪场,位于辛寨街道蒋店子村北侧荒山,负责人冯某某,设计年出栏生猪10000头,目前存栏生猪2875头,配套设施有2200立方米的三级沉淀池和氧化塘,粪污经处理后由管道引入西侧,北侧自有田地还田利用,但养殖场因粪便清理不及时存在一定异味,现场检查时,粪污处理设施正常使用,有养殖场周边无河道,未发现粪污外排现象,该养殖场未按要求办理建设项目环境影响报告书。	属实	辛寨街办已加强监管,督促养殖场及时清理堆存粪便,减少异味影响,因该养殖场未按规定取得相应环评审批手续,8月8日,市生态环境局临朐分局已立案调查。	完善环评手续,督促养殖场及时清运粪污,减少异味影响。	阶段性办结	无	
43	D3WF20240807043	来电	安丘市文景园小区,位于安丘市人民路西侧,水泵房安装在多层高楼的下面,低频噪音影响生活。	潍坊市安丘市	噪声	8月8日,安丘市政府组织兴安街办对信访件反映的问题进行了现场核查,有关情况如下:经核查,该小区水泵房位于文景园小区四号楼三单元负一层,系小区为保证高层住户用水安装的高层增压水泵,该水泵房建设时未采取有效隔音降噪措施,水泵作业时产生的低频噪声对附近住户造成一定影响。	属实	兴安街办责令该小区物业对水泵加装隔音棉,并在外立面加装石膏板,减少噪声对住户影响,目前已搭建完成水泵外立面木板框架,已完成石膏板安装。	立行立改,加强隔音棉,持续跟踪,避免噪声扰民问题发生,达到群众满意效果。	阶段性办结	无	
44	D3WF20240807044	来电	寿光市圣城街道东七村:1.百丽澜庭小区西南角,下挖两米大坑卖土后填埋垃圾。2.红星檀府北侧偷土后填埋垃圾。	潍坊市寿光市	固废	8月8日,寿光市政府组织圣城街办、寿光市住建局、寿光市自然资源和规划局对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下:1.百丽澜庭小区开发施工过程中,将小区南侧地面附着物拆除,作为建设期间临时用地,建设完成后,该处处于闲置状态,附近居民在此倾倒部分生活垃圾,环卫部门已将百丽澜庭小区西南角东30米范围的地面垃圾进行清理,清理后与周围地面高度一致,未发现卖土现象,随机选择一处深挖(宽2米、深3米、长20米),未发现填埋建筑垃圾、生活、园林垃圾等垃圾。2.红星檀府北侧现状为红星檀府二期储备地块,红星檀府将此地块拆迁后一直作为一期存土场地,经调查走访红星檀府负责人、东七村村村,寿光市综合行政执法局等相关责任人,未发现偷土现象。随机选择2处深挖3米后,未发现填埋垃圾问题。	部分属实	寿光市住建局,寿光市自然资源和规划局,圣城街办加强对百丽澜庭、红星檀府巡查检查,督促及时清理建筑垃圾避免堆积。	寿光市住建局,寿光市自然资源和规划局,圣城街办根据各自职责成立专项队伍加强此地监管,管控好垃圾存放。	已办结	无	
45	D3WF20240807045	来电	高密市夷安大道桥北侧百脉湖大街有一个糖厂,糖厂烧玉米芯烟尘大,异味严重。	潍坊市高密市	大气	8月8日,高密市政府组织潍坊市生态环境局高密分局、醴泉街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下:投诉人反映的是高密同利制糖有限公司,位于高密市夷安大道(北)12518号,主要加工生产木糖,环保手续齐全,该厂建有五台6蒸吨生物质锅炉,废气经过SNCR脱硝-布袋除尘-管束脱硫除尘-石灰石/石灰-石膏法脱硫后高空排放,排放口安装有在线自动监测设施并与环保部门联网,现场检查,同利制糖生产正常,废气污染防治设施正常运行,玉米芯是提取木糖的主要原料,用于焚烧的玉米芯提取木糖后的残余物,经查询潍坊市环境监测监控系统V6.1,该公司2024年以来在线监控数据日均值全部达标排放。8月10日,潍坊市生态环境局高密分局委托潍坊市方正理化检测有限公司对该公司异味问题进行了取样检测。	属实	潍坊市生态环境局高密分局督促企业加强管理,确保玉米芯残余物合规处置,待检测结果出具后,根据检测结果依法处理。	玉米残余物合规处置,污染防治设施规范运行,达标排放。	阶段性办结	无	
46	D3WF20240807046	来电	坊子区四马营二村西侧公路边一家加工电子元件厂居民居住区6米左右,有异味,影响居民生活。	潍坊市坊子区	大气	8月8日,坊子区政府组织坊子区工业发展区管委会、潍坊市生态环境局坊子分局,对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下:经核查,被投诉单位为潍坊精创精密电子有限公司,位于坊子区工业发展区四马营二村114号,主要从事电子元器件制造,该公司距离最近的居民居住区约6米。该公司一楼设有3台冲压机,二楼进行质检装盒,主要生产工艺为:来料→冲裁→装盒→质检→打包→成品,生产工艺不纳入环评管理。现场检查时,潍坊精创精密电子有限公司正常生产,原料无异味,冲裁过程不加热,无异味产生,车间内未闻及异味,经走访周边居民,均反映未闻到异味。	部分属实	建议公司生产时关闭门窗,同时做好周边群众沟通解释工作。	建议该公司生产时关闭门窗。	已办结	无	
47	D3WF20240807047	来电	对受理编号D3WF20240725106的举报件处理结果不满意:1.昌邑市奎聚街办海川塑料厂,没有配套建设活性炭、吸附废气治理设施,该厂24小时生产,废气异味严重。2.昌邑市富康塑料包装有限公司该厂西北侧活性炭吸附废气治理设施。3.潍坊盛康塑料制品有限公司未建设UV光氧+活性炭吸附废气治理设施。	潍坊市昌邑市	大气	该信访件与受理编号D3WF20240725106信访件投诉的内容部分一致。8月8日,昌邑市政府组织奎聚街办、潍坊市生态环境局昌邑分局对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下:1.投诉人反映的“昌邑市奎聚街办海川塑料厂”为昌邑市奎聚街道海川塑料厂,位于昌邑市奎聚街道海川塑料厂,建有聚乙烯薄膜项目及包装印刷项目,环保手续齐全,在车间西侧配套建设了UV光氧+活性炭吸附废气治理设施,现场检查时车间未生产,现场无明显异味,后续根据生产情况进行监督检查。2.投诉人反映的“昌邑市富康塑料包装有限公司”位于昌邑市奎聚工业园,建有年产8000吨塑料非复合膜项目,环保手续齐全,在厂区东部配套建设了UV光氧+活性炭吸附废气治理设施。3.投诉人反映的“潍坊盛康塑料制品有限公司”位于昌邑市奎聚工业园万宝路,建有年产3000万条编制袋、2亿根烫字竹签项目,环保手续齐全,在印刷车间中部配套建设了UV光氧+活性炭吸附废气治理设施。	部分属实	1.潍坊市生态环境局昌邑分局要求该两家公司落实好企业主体责任,生产时加强监管,加强废气收集,废气治理设施规范运行,确保外排废气达标排放。2.待昌邑市奎聚街道海川塑料厂恢复生产后,潍坊市生态环境局昌邑分局对其进行监督检查,并根据检测结果依法处理。	加强监管,督促企业落实好主体责任,加强废气收集,废气治理设施规范运行,确保外排废气达标排放。	阶段性办结	无	
48	D3WF20240807048	来电	对受理编号D3WF20240724007的举报件处理结果不满意:1.昌邑市新凯元塑料制品有限公司,该公司未建设UV光氧+活性炭吸附废气治理设施,24小时生产,废气异味严重。2.昌邑市富康塑料包装有限公司该厂西北侧活性炭吸附废气治理设施。3.潍坊盛康塑料制品有限公司未建设UV光氧+活性炭吸附废气治理设施。	潍坊市昌邑市	大气	该信访件与受理编号D3WF20240724007信访件投诉的内容部分一致。8月8日,昌邑市政府组织奎聚街办、潍坊市生态环境局昌邑分局对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下:1.投诉人反映的“昌邑市新凯元塑料制品有限公司”位于昌邑市奎聚街道工业园,建有聚乙烯薄膜项目及包装印刷项目,环保手续齐全,在车间西侧配套建设了UV光氧+活性炭吸附废气治理设施,现场检查时车间未生产,现场无明显异味,后续根据生产情况进行监督检查。2.投诉人反映的“昌邑市富康塑料包装有限公司”位于昌邑市奎聚工业园,建有年产8000吨塑料非复合膜项目,环保手续齐全,在厂区东部配套建设了UV光氧+活性炭吸附废气治理设施。3.投诉人反映的“潍坊盛康塑料制品有限公司”位于昌邑市奎聚工业园万宝路,建有年产3000万条编制袋、2亿根烫字竹签项目,环保手续齐全,在印刷车间中部配套建设了UV光氧+活性炭吸附废气治理设施。	部分属实	1.潍坊市生态环境局昌邑分局要求该3家公司落实好企业主体责任,生产时加强废气收集,废气治理设施规范运行,确保外排废气达标排放。2.待昌邑市新凯元塑料制品有限公司恢复生产后,潍坊市生态环境局昌邑分局对其进行监督检查,并根据检测结果依法处理。	加强监管,督促企业落实好主体责任,加强废气收集,废气治理设施规范运行,确保外排废气达标排放。	阶段性办结	无	
49	D3WF20240807049	来电	诸城市相州镇206国道与相州路十字路口往北四百米路西,存有许多粪水,异味严重。	潍坊市诸城市	水	8月8日,诸城市政府组织相州镇政府对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下:信访件反映粪水源自王某某养殖场,位于相州镇206国道与相州路十字路口往北500米路西,于1997年在该处从事生猪养殖,现存栏生猪200余头,已配建400立方米沼气池消纳养殖粪污,养殖产生的粪污经沼气池发酵后用于西侧自身承包林地还田,现场检查时,该林地上有粪污积存,面积约50平方米,有一定异味。	属实	相州镇政府对林地粪污开展清理,并翻耕,已完成。	相州镇政府对林地粪污开展清理,并翻耕,已完成。	已办结	无	
50	D3WF20240807050	来电	高密市醴泉街道旗台路伟业检测线向北100米路东停车场非法售卖汽油。	潍坊市高密市	其他	8月8日,高密市政府组织高密市市场监管局、高密市应急管理局、高密市公安局、高密市商务局、醴泉街办等五部门对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下:投诉人反映的是山东满利科技新能源加油站,位于高密市盛康街与旗台路交叉向北50米路东,负责人周某,无营业执照,无危险化学品经营许可证,已查封,现场已停止经营,无工作人员,加油设施正在拆除中。	属实	8月9日,联合检查组现场核查,该处加油站已全部清除完毕。	严厉打击非法加油,依法依规调查处理,杜绝非法加油产生的油气污染。	已办结	无	
51	D3WF20240807051	来电	寿光市文家街道晨鸣工业园内鑫凯纸箱厂噪声扰民。	潍坊市寿光市	噪声	该信访件与受理编号D3WF20240806038反映内容一致。8月8日,寿光市政府组织潍坊市生态环境局寿光分局、文家街办对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下:寿光市鑫凯包装有限公司建设年产2000万平方米纸箱项目,环保手续齐全,该企业东、南侧为蔬菜种植大棚,西、北侧为工厂车间,现场检查时该企业正常生产,设备及车间采取减震、隔音等措施进行消声,在车间内存在一定噪声,但厂界噪声不明显,潍坊市生态环境局寿光分局委托第三方检测机构对该企业厂界噪声进行了检测,结果符合该企业排污许可证载明的噪声排放标准要求,虽然该企业噪声达标排放,但鉴于个体对噪声的敏感度有所不同,部分群众仍可能听到噪声。	部分属实	潍坊市生态环境局寿光分局会同文家街办加强监管,要求企业噪声排放持续达标,杜绝噪声扰民。	确保该企业噪声排放持续达标,且最大程度减少对周边居民的影响,维护良好的生活环境,提升居民满意度。	已办结	无	
52	D3WF20240807052	来电	高密市密水街道荆家屯村东南角有一生产鞋底的小作坊,异味大。	潍坊市高密市	大气	8月8日,高密市政府组织潍坊市生态环境局高密分局、密水街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下:根据投诉人要求,工作人员与密水街道荆家屯村村委取得联系,协同对荆家屯村东南角车间内作坊进行走访调查,未发现投诉人反映的生产鞋底的小作坊。	不属实	无	加强排查,规范管理,减少环境污染。	已办结	无	
53	D3WF20240807053	来电	昌邑市卜庄镇魏卜路与南首路交叉路口东侧山东浩源工程有限公司院子中的搅拌车和石子厂,占用基本农田堆放石头,刮大风时扬尘明显。	潍坊市昌邑市	大气	该信访件与受理编号D3WF20240806062信访件投诉的内容一致。8月8日,昌邑市政府组织卜庄镇政府、昌邑市自然资源和规划局、昌邑市住建局、潍坊市生态环境局昌邑分局对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下:投诉人反映的“山东浩源工程有限公司”应为昌邑市浩源水泥制品有限公司,位于昌邑市卜庄镇卜村206国道北文博街东路口北,现场检查时该企业正常生产,环保手续齐全,该公司在厂区西侧堆放石料,土地权属为卜庄镇卜村,取得集体建设用地所有权证,土地用途为仓储用地,不占用基本农田,因市场原因,该公司自2024年5月停产至今,厂区堆放石料已用无纺布进行了覆盖,但该公司在物料运输、装卸等过程中会产生扬尘污染。	属实	潍坊市生态环境局昌邑分局责成昌邑市浩源水泥制品有限公司生产过程中严格落实洒水、覆盖等抑尘措施,防止扬尘污染。	昌邑市浩源水泥制品有限公司生产过程中严格落实洒水、覆盖等抑尘措施,防止扬尘污染。	阶段性办结	无	
54	D3WF20240807054	来电	临朐县东城街道北朱村村东有一马某的养鸡场,异味大。	潍坊市临朐县	大气	8月8日,临朐县政府组织东城街办、县畜牧发展中心、潍坊市生态环境局临朐分局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下:投诉人反映的养殖户为马某养鸡场,位于东城街道北朱村村东100米,负责人为马某,现存栏公鸡670只,配建35平方米储粪场,30立方米污水沉淀池,均采取防雨、防渗、防溢流措施,粪污经无害化处理设施收集处理后还田利用,现场检查时,粪污处理设施正常使用,但养殖场舍因粪污清理不及时,存在一定异味。	属实	东城街办已加强养殖户监管,督促养殖户及时清运粪污,减少异味影响。	加强监管,督促养殖户及时清运粪污,减少异味影响。	已办结	无	
55	D3WF20240807055	来电	高密市朝阳街道文昌街777号碧桂园嘉善小区7号楼2单元存在噪声,电梯运行对住户室内造成严重噪音。	潍坊市高密市	噪声	8月8日,高密市政府组织高密市市场监管局、潍坊市生态环境局高密分局、朝阳街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下:投诉人反映的高密市朝阳街道文昌街777号碧桂园嘉善小区7号楼2单元共有2部电梯,建成于2022年6月,电梯品牌为康力电梯,技术资料齐全,维保正常,检验合格且在有效期内,8日上午,上述部门组织电梯生产企业、维保公司及开发商等单位现场核查,对该单元电梯机房噪声、开关门噪声、电梯轿厢内噪声现场检测,均符合相关技术规范要求。	部分属实	高密市市场监管局、潍坊市生态环境局高密分局、朝阳街办加强电梯运行维护管理,定期抽测运行噪声,及时清理电梯门缝及电梯内卫生,保障电梯稳定运行。	采取有效管控措施,防止噪声扰民。	已办结	无	
56	D3WF20240807056	来电	1.高新区宝通街与景源路口九里元著售楼处斜对面院内露天堆放大量建筑垃圾;2.穆响路和潍安路交口东大约一公里处B-019路杆灯对面穆响路北侧露天堆放大量建筑垃圾;3.高二路和穆响路交口向西潍坊长胜管业有限公司东侧小路往北大约500米处有一院落堆放大量建筑垃圾;4.潍安路铁路桥往南,路西侧坊子界路往西的小土路20米处路北有一个栏杆,栏杆上有锁,里面堆放大量建筑垃圾;5.高四路潍安路路口向西一公里路北侧,围挡里面堆放大量建筑垃圾,围挡门口外喷着红色的“吉房院出租”。	潍坊市高新区	固废	8月8日,高新区管委会组织综合行政执法局、清池街办和新钢街办对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下:1.投诉人反映的位置在宝通街与景源路口西北侧,院内露天堆放一些建筑垃圾。2.投诉人反映的位置在穆响路和潍安路交口东大约一公里处北侧,院内存放一些建筑、装修垃圾。3.投诉人反映的位置在临时停车场使用,因负责人监管不到位,附近居民将住宅装修产生的废弃建筑材料倾倒,导致现场堆放建筑垃圾。4.投诉人反映的位置为潍安路路坡、西侧为玉米地,并未发现堆放的建筑垃圾。5.投诉人反映的位置是垃圾临时存放点,当天存放,当天清理。因近期处于汛期,雨水频繁,造成机械无法施工,导致现场露天堆放大量建筑垃圾。	属实	1.清池街办责令院落使用方一周内清理完毕,对拒不整改、拖延整改的将积极联系院落土地所有权人进行联合规划,目前堆放的垃圾已经开始清理一部分。2.清池街办责令院落使用方一周内清理完毕,对拒不整改、拖延整改的将积极联系院落土地所有权人进行联合规划。3.新钢街办已加强巡查,对发现的问题及时督促整改。4.清池街办已安排工作人员进行垃圾清运,目前已清运完成,后期新钢发展区将加大巡查力度,确保问题不反弹。5.新钢街办已安排工作人员进行垃圾清运,目前已清运完成,后期新钢发展区将加大巡查力度,确保问题不反弹。	立行立改,及时清理。	阶段性办结	无	